

# 长胜大厦 2#楼 4-7 层装修改造家具采购

## 招标文件 (公开招标)

项目编号：ZJGH-PH202614

采购单位：平湖市恒鑫建设开发有限公司

采购代理机构：浙江国华工程管理有限公司

编制日期：2026 年 5 月 7 日

# 目 录

第一章 公开招标采购公告.....	1
第二章 招标需求.....	3
第三章 投标人须知.....	9
第四章 评标办法及评分标准.....	20
第五章 合同主要条款.....	23
第六章 投标文件格式.....	26

# 第一章 公开招标采购公告

参考《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，浙江国华工程管理有限公司受平湖市恒鑫建设开发有限公司委托就长胜大厦2#楼4-7层装修改造家具采购进行公开招标采购，欢迎提供本项目服务的供应商前来投标。

一、项目编号：ZJGH-PH202614

二、采购方式：公开招标

三、预算金额：114.88万元

四、招标项目概况：

序号	项目名称	数量	单位	最高限价	备注
1	长胜大厦2#楼4-7层装修改造家具采购	1	批	114.88万元	具体详见第二章采购需求

五、合格投标人的资格要求

1、符合政府采购法第二十二条（1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定；

2、符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

4、本项目不接受联合体投标，采用资格后审方式。

六、公告时间、采购文件的获取时间、依法获取方式等

（一）公告期限：公告发布之日起到投标截止时间。

（二）获取采购文件：本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等所有相关文件均以网上下载方式发放。下载地址：平湖市小额公共资源（要素资源）交易网 <https://phxptztb.pinghu.gov.cn:8110/ping/home> 自行下载。

（三）采购文件网上下载时间：2026年5月7日至投标截止时间。

（四）售价：免费。

七、投标保证金：本项目不设置

八、其他说明：与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得

**参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段投标，否则均按否决投标处理。**

### 九、投标截止时间和地点

投标截止时间：2026年5月27日09时00分；（北京时间，下同）前将电子交易文件采用网上递交的方式，上传至电子招标投标交易平湖市综合采购服务平台（平易招）<https://www.phpyz.com/tradding/login>。交易截止时间前未完成电子交易文件上传的，视为未递交。

投标地点：网上不见面开标（平湖市综合采购服务平台（平易招）<https://www.phpyz.com/tradding/login>）。

### 十、开标时间及地点

开标时间：2026年5月27日09时00分。

开标地点：网上不见面开标（平湖市综合采购服务平台（平易招）<https://www.phpyz.com/tradding/login>），投标人无须到场。

### 十一、其他说明

（一）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段投标，否则均按否决投标处理。

（二）本项目为电子招标投标，未办理 CA 锁的投标人请参照企业注册流程到平湖市公共资源交易中心（<https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743843/index.html>）办理。未在平湖市综合采购服务平台（平易招）注册的投标人请按照平湖市综合采购服务平台（平易招）系统登录界面《企业注册》办理，如有疑问可与杭州品茗信息技术有限公司联系咨询，联系人王工，联系电话：17773420435，注册网站平湖市小额公共资源（要素资源）交易网<https://phxptztb.pinghu.gov.cn:8110/ping/home> 中国资综合采购服务平台（平易招）；注册成功后需登入平台并下载附件。

### 十二、联系方式

1. 采购单位名称：平湖市恒鑫建设开发有限公司

联系人：杨先生 联系电话：0573-85230184

地址：当湖街道东湖大道 688 号

2. 采购代理机构名称：浙江国华工程管理有限公司


联系人：张女士 联系电话：0573-85539088



地址：平湖市当湖街道漕兑路 33 号总商会大厦 C 座 4 楼




2026年5月7日

## 第二章 招标需求

### 一、货物清单及参数



序号	名称	图片	规格 (±5mm)	材质说明	单位	数量
1	会议桌		4800*1500*750	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 板材：采用≥E0级MFC双饰面板，表面光洁，无裂缝、无毛刺、无爆边、无起包，桌面四角倒圆角工艺，桌面板材厚度≥25毫米，其它板材厚度≥18毫米</li> <li>▶ 封边：采用≥1.5毫米和板材同色的聚氯乙烯PVC封边条，桌面底边斜切30宽*15高倒边工艺，倒边同色油漆封边处理</li> <li>▶ 桌架：采用壁厚≥1.5毫米碳素钢管，激光数控切割焊接，焊缝均匀整齐、过渡圆滑，无焊渣、无漏焊、无裂纹、无烧穿</li> <li>▶ 喷塑：钢材表面采用热固性静电干粉涂料加热固化，表面光洁，厚度均匀，无毛刺、无挂边、无斑块、无脱层</li> <li>▶ 五金：铝合金翻盖线盒，ABS接线底盒</li> <li>▶ 产品质量：符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》的规定</li> </ul>	张	4
2	会议椅		常规	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 椅架：采用玻璃纤维增强聚丙烯塑胶一体成型</li> <li>▶ 面料：靠背采用网布，座垫采用棉麻布，表面纹理均匀，无破损、无变形、无明显色差</li> <li>▶ 海绵：采用通用型高回弹性聚氨酯泡沫塑料，密度≥45kg/m<sup>3</sup>，硬度≥40D，回弹性≥40%，不使用再生绵</li> <li>▶ 椅脚：采用壁厚≥2.5毫米碳素钢管，激光数控切割焊接，焊缝均匀整齐、过渡圆滑，无焊渣、无漏焊、无裂纹、无烧穿</li> <li>▶ 喷塑：钢材表面采用热固性静电干粉涂料加热固化，表面光洁，厚度均匀，无毛刺、无挂边、无斑块、无脱层</li> <li>▶ 产品质量：符合QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》的规定</li> </ul>	把	118

3	会议桌		6800*1800*750	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤板材：采用<math>\geq</math>E0级MFC双饰面板，表面光洁，无裂缝、无毛刺、无爆边、无起包，桌面板材厚度<math>\geq</math>50毫米，其它板材厚度<math>\geq</math>18毫米</li> <li>➤封边：采用<math>\geq</math>1.5毫米和板材同色的聚氯乙烯PVC封边条，桌面底边斜切30宽*15高倒边工艺，倒边同色油漆封边处理</li> <li>➤五金：铝合金翻盖线盒，ABS接线底盒</li> <li>➤产品质量：符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》的规定</li> </ul>	张	1
4	办公桌		1800*1700*750	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤板材：采用<math>\geq</math>E0级MFC双饰面板，表面光洁，无裂缝、无毛刺、无爆边、无起包，桌面四角倒圆角工艺，桌面四角倒圆角工艺，桌面板材厚度<math>\geq</math>25毫米，其它板材厚度<math>\geq</math>18毫米</li> <li>➤封边：采用<math>\geq</math>1.5毫米和板材同色的聚氯乙烯PVC封边条，桌面底边斜切30宽*15高倒边工艺，倒边同色油漆封边处理</li> <li>➤桌架：采用壁厚<math>\geq</math>1.5毫米碳素钢管，激光数控切割焊接，焊缝均匀整齐、过渡圆滑，无焊渣、无漏焊、无裂纹、无烧穿</li> <li>➤喷塑：钢材表面采用热固性静电干粉涂料加热固化，表面光洁，厚度均匀，无毛刺、无挂边、无斑块、无脱层</li> <li>➤五金：抽屉配置阻尼缓冲式三节滑轨，门板配置阻尼缓冲式铰链，铝合金翻盖线盒</li> <li>➤产品质量：符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》的规定</li> </ul> <p>提供2024年1月1日以来“办公桌”的检测报告、检测项目依据GB/T 40908-2021、GB/T 39223.3-2020、GB/T 9789-2008、GB/T 6465-2008标准；</p>	张	3




5	办公椅		常规	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤椅架：采用玻璃纤维增强聚丙烯塑胶一体成型</li> <li>➤面料：靠背采用网布，座垫采用棉麻布，表面纹理均匀，无破损、无变形、无明显色差</li> <li>➤海绵：采用通用型高回弹性聚氨酯泡沫塑料，密度<math>\geq 45\text{kg/m}^3</math>，硬度<math>\geq 40\text{D}</math>，回弹性<math>\geq 40\%</math>，不使用再生绵</li> <li>➤底盘：采用<math>\geq 3\text{mm}</math>钢板冲压而成，安全防爆，自负重机构</li> <li>➤气棒：采用厚度<math>\geq 2.0\text{mm}</math>壁管，气杆升降行程<math>\geq 80\text{mm}</math></li> <li>➤椅脚：采用玻璃纤维增强工程尼龙塑胶一体成形</li> <li>➤脚轮：采用直径<math>\geq 48\text{mm}</math>的聚丙烯脚轮，柔性聚氨酯包边</li> <li>➤产品质量：符合QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》的规定</li> </ul> <p><b>提供2024年1月1日以来“办公椅”的检测报告，检测依据符合QB/T 2280-2016、GB/T 24253-2009、GB/T 24279.2-2021、QB/T 5224-2018、GB/T 29525-2013、GB/T 39223.3-2020标准；</b></p>	把	3
6	桌前椅		常规	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤椅架：采用玻璃纤维增强聚丙烯塑胶一体成型</li> <li>➤面料：靠背采用网布，座垫采用棉麻布，表面纹理均匀，无破损、无变形、无明显色差</li> <li>➤海绵：采用通用型高回弹性聚氨酯泡沫塑料，密度<math>\geq 45\text{kg/m}^3</math>，硬度<math>\geq 40\text{D}</math>，回弹性<math>\geq 40\%</math>，不使用再生绵</li> <li>➤椅脚：采用壁厚<math>\geq 2.5</math>毫米碳素钢管，激光数控切割焊接，焊缝均匀整齐、过渡圆滑，无焊渣、无漏焊、无裂纹、无烧穿</li> <li>➤喷塑：钢材表面采用热固性静电干粉涂料加热固化，表面光洁，厚度均匀，无毛刺、无挂边、无斑块、无脱层</li> <li>➤产品质量：符合QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》的规定</li> </ul>	把	6
7	沙发		三人位	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤面料：采用厚度<math>\geq 1.0</math>毫米超纤维皮料，表面纹理均匀，无破损、无针孔、无明显色差</li> <li>➤海绵：采用通用型高回弹性聚氨酯泡沫塑料，密度<math>\geq 45\text{kg/m}^3</math>，硬度<math>\geq 40\text{D}</math>，回弹性<math>\geq 40\%</math>，不使用再生绵</li> <li>➤框架：内部采用刨方实木为基础框架，辅料采用实木多层板及专用橡筋弹力带</li> <li>➤支架：采用壁厚<math>\geq 1.5</math>毫米碳素钢管，激光数控切割焊接，焊缝均匀整齐、过渡圆滑，无焊渣、无漏焊、无裂纹、无烧穿</li> <li>➤喷塑：钢材表面采用热固性静电干粉涂料加热固化，表面光洁，厚度均匀，无毛刺、无挂边、无斑块、无脱层</li> </ul>	张	3

				<p>►产品质量：符合 QB/T1952.1-2023《软体家具 沙发》规定的 C 级要求</p>		
8	书柜		800*400*2000	<p>►板材：采用<math>\geq</math>E0 级 MFC 双饰面板，表面光洁，无裂缝、无毛刺、无爆边、无起包，顶板板材厚度<math>\geq</math>25 毫米，其它板材厚度<math>\geq</math>18 毫米</p> <p>►封边：采用<math>\geq</math>1.5 毫米和板材同色的聚氯乙烯 PVC 封边条，封边条与板件平齐，无残胶、无鼓胶、无脱胶，边缘抛圆安全化处理</p> <p>►玻璃门：采用<math>\geq</math>2 毫米厚极窄边铝合金型材框，内嵌玻璃芯板，一体式拉手</p> <p>►五金：门板配置阻尼缓冲式铰链</p> <p>►产品质量：符合 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》的规定 提供 2024 年 1 月 1 日以来“书柜”的检测报告、检测项目依据符合 GB/T 38794-2020、GB/T 36022-2018、GB/T 38723-2020、GB/T 23763-2009 标准；</p>	个	5
9	茶水柜		800*400*800	<p>►板材：采用<math>\geq</math>E0 级 MFC 双饰面板，表面光洁，无裂缝、无毛刺、无爆边、无起包，板材厚度<math>\geq</math>18 毫米</p> <p>►封边：采用<math>\geq</math>1.5 毫米和板材同色的聚氯乙烯 PVC 封边条，封边条与板件平齐，无残胶、无鼓胶、无脱胶，边缘抛圆安全化处理</p> <p>►五金：抽屉配置阻尼缓冲式三节滑轨，门板配置阻尼缓冲式铰链</p> <p>►产品质量：符合 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》的规定</p>	个	3

10	办公桌 (提供样品)		1400*700*750	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 板材: 采用<math>\geq</math>E0级MFC双饰面板, 表面光洁, 无裂缝、无毛刺、无爆边、无起包, 桌面四角倒圆角工艺, 桌面四角倒圆角工艺, 桌面板材厚度<math>\geq</math>25毫米, 其它板材厚度<math>\geq</math>18毫米</li> <li>▶ 封边: 采用<math>\geq</math>1.5毫米和板材同色的聚氯乙烯PVC封边条, 桌面底边斜切30宽*15高倒边工艺, 倒边同色油漆封边处理</li> <li>▶ 桌架: 采用壁厚<math>\geq</math>1.5毫米三角形圆槽碳素钢管, 每边长<math>\geq</math>62毫米, 激光数控切割焊接, 焊缝均匀整齐、过渡圆滑, 无焊渣、无漏焊、无裂纹、无烧穿</li> <li>▶ 喷塑: 钢材表面采用热固性静电干粉涂料加热固化, 表面光洁, 厚度均匀, 无毛刺、无挂边、无斑块、无脱层</li> <li>▶ 五金: 抽屉配置阻尼缓冲式三节滑轨, 门板配置阻尼缓冲式铰链, 三位数字密码锁, 铝合金翻盖线盒, ABS接线底盒, 布硬包桌上屏风板带功能铝槽顶杆。</li> <li>▶ 产品质量: 符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》的规定</li> </ul>	位	502
11	办公椅		常规	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 椅架: 采用玻璃纤维增强聚丙烯塑胶一体成型</li> <li>▶ 面料: 靠背采用网布, 座垫采用棉麻布, 表面纹理均匀, 无破损、无变形、无明显色差</li> <li>▶ 海绵: 采用通用型高回弹性聚氨酯泡沫塑料, 密度<math>\geq</math>45kg/m<sup>3</sup>, 硬度<math>\geq</math>40D, 回弹性<math>\geq</math>40%, 不使用再生绵</li> <li>▶ 底盘: 采用<math>\geq</math>3mm钢板冲压而成, 安全防爆, 自负重机构</li> <li>▶ 气棒: 采用厚度<math>\geq</math>2.0mm壁管, 气杆升降行程<math>\geq</math>80mm</li> <li>▶ 椅脚: 采用玻璃纤维增强工程尼龙塑胶一体成形</li> <li>▶ 脚轮: 采用直径<math>\geq</math>48mm的聚丙烯脚轮, 柔性聚氨酯包边</li> <li>▶ 产品质量: 符合QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》的规定</li> </ul>	把	502
12	高柜		5000*400*2600	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 板材: 采用<math>\geq</math>E0级MFC双饰面板, 表面光洁, 无裂缝、无毛刺、无爆边、无起包, 板材厚度<math>\geq</math>18毫米</li> <li>▶ 封边: 采用<math>\geq</math>1.5毫米和板材同色的聚氯乙烯PVC封边条, 封边条与板件平齐, 无残胶、无鼓胶、无脱胶, 边缘抛圆安全化处理</li> <li>▶ 五金: 门板配置阻尼缓冲式铰链</li> <li>▶ 产品质量: 符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》的规定</li> </ul>	组	34

13	转角沙发组合		4600*2270*700	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶面料：采用厚度<math>\geq 0.7</math>毫米棉麻布料，表面纹理均匀，无破损、无变形、无明显色差</li> <li>▶海绵：采用通用型高回弹性聚氨酯泡沫塑料，密度<math>\geq 45\text{kg/m}^3</math>，硬度<math>\geq 40\text{D}</math>，回弹性<math>\geq 40\%</math>，不使用再生绵</li> <li>▶框架：内部采用刨方实木为基础框架，辅料采用实木多层板及专用橡筋弹力带</li> <li>▶产品质量：符合QB/T1952.1-2023《软体家具 沙发》规定的C级要求 <b>提供 2024年1月1日以来“沙发”的检测报告，检测依据符合：QB/T 1952.1-2023、GB/T 6465-2008、GB/T 40908-2021、GB/T 40906-2021 标准；</b></li> </ul>	组	1
14	茶几 (高)		650*650*450	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶石材：采用厚度<math>\geq 12</math>毫米岩板，边缘抛圆安全化处理，表面光洁，无破损、无变形、无明显色差</li> <li>▶支架：采用壁厚<math>\geq 1.5</math>毫米碳素钢管，激光数控切割焊接，焊缝均匀整齐、过渡圆滑，无焊渣、无漏焊、无裂纹、无烧穿</li> <li>▶喷塑：钢材表面采用热固性静电干粉涂料加热固化，表面光洁，厚度均匀，无毛刺、无挂边、无斑块、无脱层</li> <li>▶产品质量：符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》的规定</li> </ul>	个	1
15	茶几 (矮)		450*450*400	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶石材：采用厚度<math>\geq 12</math>毫米岩板，边缘抛圆安全化处理，表面光洁，无破损、无变形、无明显色差</li> <li>▶支架：采用壁厚<math>\geq 1.5</math>毫米碳素钢管，激光数控切割焊接，焊缝均匀整齐、过渡圆滑，无焊渣、无漏焊、无裂纹、无烧穿</li> <li>▶喷塑：钢材表面采用热固性静电干粉涂料加热固化，表面光洁，厚度均匀，无毛刺、无挂边、无斑块、无脱层</li> <li>▶产品质量：符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》的规定</li> </ul>	个	1

16	圆凳		φ 350*450	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤面料：采用厚度≥0.7 毫米棉麻布料，表面纹理均匀，无破损、无变形、无明显色差</li> <li>➤海绵：采用通用型高回弹性聚氨酯泡沫塑料，密度≥45kg/m<sup>3</sup>，硬度≥40D，回弹性≥40%，不使用再生绵</li> <li>➤框架：内部采用刨方实木为基础框架，辅料采用实木多层板及专用橡筋弹力带</li> <li>➤产品质量：符合 QB/T1952.1-2023《软体家具 沙发》规定的 C 级要求</li> </ul>	个	2
17	水吧高柜		11000*650*2600	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤板材：基材采用≥E0 级多层板，表面压贴≥0.4 毫米天然实木木皮，表面光洁无裂缝、无毛刺、无爆边、无起包，板材厚度≥18 毫米</li> <li>➤封边：采用≥0.4 毫米和板材相同的天然实木木皮，封边条与板件齐平，无残胶、无鼓胶、无脱胶，边缘抛圆安全化处理</li> <li>➤油漆：采用环保型净味水性油漆，≥4 道底漆、≥2 道面漆、≥5 道打磨，硬度统一，厚度均匀，无挂边、无斑块、无脱层</li> <li>➤石材：采用厚度≥15 毫米人造石，边缘抛圆安全化处理，表面光洁，无破损、无变形、无明显色差</li> <li>➤五金：抽屉配置阻尼缓冲式三节滑轨，门板配置阻尼缓冲式铰链，不锈钢大单槽，抽拉铜芯水龙头。</li> <li>➤产品质量：符合 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》的规定 <b>提供 2024 年 1 月 1 日以来“人造石”的检测报告，检测依据符合 JC/T 908-2013、GB 6566-2010 标准；</b></li> </ul>	组	1
18	圆桌		φ 800*750	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤板材：基材采用≥E0 级密度纤维板，表面光洁无裂缝、无毛刺、无爆边及无起包</li> <li>➤油漆：采用环保型净味水性油漆，≥5 道底漆、≥2 道面漆、≥6 道打磨，硬度统一，厚度均匀，无挂边、无斑块、无脱层</li> <li>➤桌架：采用壁厚≥1.5 毫米碳素钢管，激光数控切割焊接，焊缝均匀整齐、过渡圆滑，无焊渣、无漏焊、无裂纹、无烧穿</li> <li>➤喷塑：钢材表面采用热固性静电干粉涂料加热固化，表面光洁，厚度均匀，无毛刺、无挂边、无斑块、无脱层</li> <li>➤产品质量：符合 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》的规定</li> </ul>	张	6

19	休闲椅 (提供样品)		845*595*650	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶木材: 采用坚硬结实且不易变形的实木木料, 可见表面无虫蛀、无腐朽、无死结、无孔洞, 实木木料均做烘干处理, 含水率<math>\leq 8\%</math></li> <li>▶结构: 榫卯连接结构, 木料断面整齐, 切角部件、镂槽边角、孔边及线条等平整、圆润、光滑, 无毛刺、无崩缺、无跳刀</li> <li>▶油漆: 采用环保型净味水性油漆, <math>\geq 4</math>道底漆、<math>\geq 2</math>道面漆、<math>\geq 5</math>道打磨, 硬度统一, 厚度均匀, 无挂边、无斑块、无脱层</li> <li>▶面料: 采用厚度<math>\geq 1.0</math>毫米头层牛皮, 表面纹理均匀, 无破损、无针孔、无明显色差</li> <li>▶海绵: 采用通用型高回弹性聚氨酯泡沫塑料, 密度<math>\geq 45\text{kg}/\text{m}^3</math>, 硬度<math>\geq 40\text{D}</math>, 回弹性<math>\geq 40\%</math>, 不使用再生绵</li> <li>▶装饰: 扶手两端铸铜件装饰</li> <li>▶产品质量: 符合 QB/T1952.1-2023《软体家具 沙发》规定的 C 级要求</li> </ul>	把	22
20	茶几		$\phi 600*350$	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶板材: 基材采用<math>\geq \text{E0}</math>级密度纤维板, 表面光洁无裂缝、无毛刺、无爆边及无起包</li> <li>▶油漆: 采用环保型净味水性油漆, <math>\geq 5</math>道底漆、<math>\geq 2</math>道面漆、<math>\geq 6</math>道打磨, 硬度统一, 厚度均匀, 无挂边、无斑块、无脱层</li> <li>▶支架: 采用壁厚<math>\geq 1.5</math>毫米碳素钢管, 激光数控切割焊接, 焊缝均匀整齐、过渡圆滑, 无焊渣、无漏焊、无裂纹、无烧穿</li> <li>▶喷塑: 钢材表面采用热固性静电干粉涂料加热固化, 表面光洁, 厚度均匀, 无毛刺、无挂边、无斑块、无脱层</li> <li>▶产品质量: 符合 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》的规定 <b>提供 2024 年 1 月 1 日以来“水性油漆”的检测报告、检测项目依据 GB/T 23999-2009、GB 18581-2020、GB/T 9264-2012、GB/T 1735-2009 标准;</b></li> </ul>	个	22
21	沙发椅 (提供样品)		940*740*740	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶木材: 采用坚硬结实且不易变形的实木木料, 可见表面无虫蛀、无腐朽、无死结、无孔洞, 实木木料均做烘干处理, 含水率<math>\leq 8\%</math></li> <li>▶结构: 榫卯连接结构, 木料断面整齐, 切角部件、镂槽边角、孔边及线条等平整、圆润、光滑, 无毛刺、无崩缺、无跳刀</li> <li>▶面料: 主体采用厚度<math>\geq 1.0</math>毫米磨砂面头层牛皮, 非接触面采用厚度<math>\geq 0.7</math>毫米麻绒布料, 表面纹理均匀, 无破损、无针孔、无明显色差</li> <li>▶海绵: 采用通用型高回弹性聚氨酯泡沫塑料, 密度<math>\geq 45\text{kg}/\text{m}^3</math>, 硬度<math>\geq 40\text{D}</math>, 回弹性<math>\geq 40\%</math>, 不使用再生绵</li> <li>▶产品质量: 符合 QB/T1952.1-2023《软体家具 沙发》规定的 C 级要求</li> </ul>	把	22

22	圆凳		φ 320*420	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶面料：采用厚度≥0.7 毫米棉麻布料，表面纹理均匀，无破损、无变形、无明显色差</li> <li>▶海绵：采用通用型高回弹性聚氨酯泡沫塑料，密度≥45kg/m<sup>3</sup>，硬度≥40D，回弹性≥40%，不使用再生绵</li> <li>▶框架：内部采用刨方实木为基础框架，辅料采用实木多层板及专用橡筋弹力带</li> <li>▶产品质量：符合 QB/T1952.1-2023 《软体家具 沙发》规定的 C 级要求</li> </ul>	个	22
23	异形沙发组合		6200*1150*750	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶面料：采用厚度≥1.0 毫米超纤皮，表面纹理均匀，无破损、无针孔、无明显色差</li> <li>▶海绵：采用通用型高回弹性聚氨酯泡沫塑料，密度≥45kg/m<sup>3</sup>，硬度≥40D，回弹性≥40%，不使用再生绵</li> <li>▶框架：内部采用刨方实木为基础框架，辅料采用实木多层板及专用橡筋弹力带</li> <li>▶产品质量：符合 QB/T1952.1-2023 《软体家具 沙发》规定的 C 级要求</li> </ul>	组	3
24	沙发凳		700*700*400	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶面料：采用厚度≥0.7 毫米棉麻布料，表面纹理均匀，无破损、无变形、无明显色差</li> <li>▶海绵：采用通用型高回弹性聚氨酯泡沫塑料，密度≥45kg/m<sup>3</sup>，硬度≥40D，回弹性≥40%，不使用再生绵</li> <li>▶产品质量：符合 QB/T1952.1-2023 《软体家具 沙发》规定的 C 级要求</li> </ul>	个	9

25	矮柜		1850*460*750	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶柜体：采用环保等级≥E0级中密度纤维板，板厚≥18毫米。采用影木木皮贴面，厚度≥0.5毫米，环保型高光清漆涂装。顶段内边环绕一周R28圆边工艺。</li> <li>▶台面：天然大理石，顶面环绕一周20mm宽*10mm高斜切边工艺。</li> <li>▶装饰板：左右对开门之间60mm宽装饰板部分采用实木多层板基材，表面扞皮工艺（压花超纤皮）。</li> <li>▶装饰板左右线条：45mm宽*5mm厚304不锈钢，表面拉丝电镀工艺，防指纹漆处理。</li> <li>▶踢脚线：80mm高*10mm厚304不锈钢，表面拉丝电镀工艺，防指纹漆处理。</li> </ul> <p><b>提供2024年1月1日以来“矮柜”的检测报告、检测项目依据GB/T 38794-2020、GB/T 36022-2018、GB/T 38723-2020、GB/T 351-2019标准；</b></p>	个	2
26	茶桌		4800*900*750	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶板材：基材采用≥E0级多层板，表面压贴≥0.4毫米天然实木木皮，表面光洁无裂缝、无毛刺、无爆边、无起包</li> <li>▶封边：采用≥0.4毫米和板材相同的天然实木木皮，封边条与板件平齐，无残胶、无鼓胶、无脱胶，边缘抛圆安全化处理</li> <li>▶油漆：采用环保型净味水性油漆，≥4道底漆、≥2道面漆、≥5道打磨，硬度统一，厚度均匀，无挂边、无斑块、无脱层</li> <li>▶产品质量：符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》的规定</li> </ul>	张	3
27	长凳		1150*300*450	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶木材：采用坚硬结实且不易变形的实木木料，可见表面无虫蛀、无腐朽、无死结、无孔洞，实木木料均做烘干处理，含水率≤8%</li> <li>▶结构：榫卯连接结构，木料断面整齐，切角部件、镂槽边角、孔边及线条等平整、圆润、光滑，无毛刺、无崩缺、无跳刀</li> <li>▶油漆：采用环保型净味水性油漆，≥4道底漆、≥2道面漆、≥5道打磨，硬度统一，厚度均匀，无挂边、无斑块、无脱层</li> <li>▶面料：采用厚度≥0.7毫米棉麻布料，表面纹理均匀，无破损、无变形、无明显色差</li> <li>▶海绵：采用通用型高回弹性聚氨酯泡沫塑料，密度≥45kg/m<sup>3</sup>，硬度≥40D，回弹性≥40%，不使用再生绵</li> <li>▶产品质量：符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》的规定</li> </ul>	张	3

28	方凳		350*350*450	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤木材: 采用坚硬结实且不易变形的实木木料, 可见表面无虫蛀、无腐朽、无死结、无孔洞, 实木木料均做烘干处理, 含水率<math>\leq 8\%</math></li> <li>➤结构: 榫卯连接结构, 木料断面整齐, 切角部件、镂槽边角、孔边及线条等平整、圆润、光滑, 无毛刺、无崩缺、无跳刀</li> <li>➤油漆: 采用环保型净味水性油漆, <math>\geq 4</math>道底漆、<math>\geq 2</math>道面漆、<math>\geq 5</math>道打磨, 硬度统一, 厚度均匀, 无挂边、无斑块、无脱层</li> <li>➤面料: 采用厚度<math>\geq 0.7</math>毫米棉麻布料, 表面纹理均匀, 无破损、无变形、无明显色差</li> <li>➤海绵: 采用通用型高回弹性聚氨酯泡沫塑料, 密度<math>\geq 45\text{kg/m}^3</math>, 硬度<math>\geq 40\text{D}</math>, 回弹性<math>\geq 40\%</math>, 不使用再生绵</li> <li>➤产品质量: 符合 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》的规定</li> </ul>	把	15
29	圆凳		$\phi 400*430$	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤面料: 采用厚度<math>\geq 0.7</math>毫米超纤皮料, 表面纹理均匀, 无破损、无变形、无明显色差</li> <li>➤海绵: 采用通用型高回弹性聚氨酯泡沫塑料, 密度<math>\geq 45\text{kg/m}^3</math>, 硬度<math>\geq 40\text{D}</math>, 回弹性<math>\geq 40\%</math>, 不使用再生绵</li> <li>➤框架: 内部采用刨方实木为基础框架, 辅料采用实木多层板及专用橡筋弹力带</li> <li>➤产品质量: 符合 QB/T1952.1-2023《软体家具 沙发》规定的 C 级要求</li> </ul>	个	3
30	高柜		4800*500*2400	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤板材: 基材采用<math>\geq \text{E0}</math>级实木多层板, 表面压贴<math>\geq 0.4</math>毫米天然实木木皮, 表面光洁无裂缝、无毛刺、无爆边、无起包, 板材厚度<math>\geq 18</math>毫米</li> <li>➤封边: 采用<math>\geq 0.4</math>毫米和板材相同的天然实木木皮, 封边条与板件平齐, 无残胶、无鼓胶、无脱胶, 边缘抛圆安全化处理</li> <li>➤油漆: 采用环保型净味水性油漆, <math>\geq 4</math>道底漆、<math>\geq 2</math>道面漆、<math>\geq 5</math>道打磨, 硬度统一, 厚度均匀, 无挂边、无斑块、无脱层</li> <li>➤产品质量: 符合 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》的规定</li> </ul> <p><b>提供 2024 年 1 月 1 日以来“实木多层板”检测报告、检测依据符合 JC/T 2039-2010、GB 8624-2012 标准;</b></p>	组	3

## 二、样品要求

(1) 提供：序号 10、序号 19、序号 21；

(2) 提供样品的时间：同投标截止时间提交至平湖市当湖街道漕兑路 33 号总商会大厦 C 座 4 楼（浙江国华工程管理有限公司）。

(3) 各个供应商所提供的样品需做好标识，注明投标人名称、投标样品名称。

(4) 评标结束后 1 个工作日内，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

(5) 因样品制作、运输、安装和保管样品等所发生的一切费用由投标人自理。

**注：以上规格允许±3mm 偏差；提供样品不全或样品不符合招标文件要求、样品分为零分。**

### 三、商务要求

质保期及售后服务要求	<p>1. 货物自安装、调试完毕并验收合格之日起至少三年。</p> <p>2. 质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定），提供免费上门服务、升级服务，如设备出现故障，供货单位在接到电话后，2小时以内响应，12小时以内到达现场处理，24小时以内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件等措施，保证用户单位的正常使用。</p> <p>3. <b>签订合同时提供产品合格证和出厂检测报告原件。</b></p>
供货方式	完成货物的提供，安装并调试完成，直至验收通过。货物移交需方前，毁损的风险由供应商承担。
交货及安装调试时间	<p>1. 交货及安装调试时间：自接到招标人通知之日起30个工作日内完成产品交货、安装、调试。</p> <p>2. 交货地点：采购人指定地点。</p>
验收	<p>1. 验收以采购文件和技术文件、投标文件、合同及安装技术要求为依据。</p> <p>2. 供货安装完成后，中标人应向采购人提交申请验收报告，并且移交主要货物的出厂合格证书（或报告）、检测报告等完整的技术档案资料，若中标人未能按照上述要求履行的，导致无法及时验收的，则须由中标人承担一切责任。</p> <p>3. 验收必须符合国家、地方有关规范、标准及设计要求。</p> <p>4. 符合验收条件的，由采购人组织有关部门按照国家、地方有关规范、标准及设计要求进行验收。验收后中标人应按照验收中提出的意见整改。</p> <p>5. 整改完毕且复验合格后将本项目货物移交给采购人使用，验收合格日期以全部产品通过复验日期为准。</p> <p>6. 采购人在中标人送货、安装、调试后对货物服务进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。</p> <p>7. 安装调试完毕后须进行现场清理干净。</p>
备品备件及耗材等要求	免费更换一切在正常情况下损坏的零配件，每年提供两次免费上门服务；质保期后，中标人负责设备的终身维修及零配件的及时供应。
责任认定	在质保期内，因中标供应商的原因，未能完全履行服务承诺，采购人有权追究中标供应商的责任。

付款方式	合同签订并具备实施条件后 7 个工作日内支付合同价的 40%，全部产品供货、安装完成、验收合格后 10 个工作日内，采购人向中标人付清余款。
知识产权	乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。
其他	<p>投标人可根据以上所列产品的技术配置及技术性能要求作为参考选择投标产品，但所选投标产品的技术配置及技术性能应相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将可能作出对投标人不利的评定。投标人提供的产品需标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。</p> <p><b>注：本项目由中标单位在中标以后提供具体供货方案，家具颜色由招标人确认以后再实施。</b></p>

## 第三章投标人须知

### 前附表

序号	内容、要求
1	<b>项目名称：</b> 长胜大厦 2#楼 4-7 层装修改造家具采购
2	<b>采购内容：</b> 详见第二章招标需求
3	<b>投标报价及费用：</b> 1. 本项目投标应以人民币报价；2. 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；
4	<b>投标保证金：</b> 无。
5	<b>现场踏勘：</b> 由投标单位自行前往踏勘，请务必前往现场踏勘，如不去现场踏勘，视为对现场已充分了解。
6	<b>投标文件组成：</b> 资格文件、资信商务及技术文件、投标报价文件。
7	<b>开标时间及地点：</b> 详见采购公告。
8	<b>评标办法及评分标准：</b> 详见第四章。
9	<b>评标结果公告：</b> 自中标、成交供应商确定之日起 2 个工作日内结果公告于平湖市小额公共资源（要素资源）交易网（ <a href="https://phxptztb.pinghu.gov.cn:8110/ping/home">https://phxptztb.pinghu.gov.cn:8110/ping/home</a> ）网站或媒体。中标公告期限为 1 个工作日。
10	<b>中标公告及中标通知书：</b> 中标公告发布于上述媒体，中标公告期限为 1 个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标人发出中标通知书。
11	<b>履约保证金：</b> 无。
12	<b>签订合同时间：</b> 中标通知书发出后 30 日内。
13	<b>最高限价：</b> 本项目最高限价为人民币 114.88 万元，超过最高限价按无效标处理。
14	<b>付款方式：</b> 合同签订并具备实施条件后 7 个工作日内支付合同价的 40%，全部产品供货、安装完成、验收合格后 10 个工作日内，采购人向中标人付清余款。
15	<b>质量保证金：</b> 本项目不设置。
16	<b>投标文件有效期：</b> 90 天。
17	<b>信用记录：</b> 符合浙财采监【2013】24 号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）、中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）、中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）供应商信用查询网页截图。）

18	<p><b>招标服务费：</b>人民币 16000 元，由中标单位在领取中标通知书的同时支付给招标代理公司（报价无须单列）。</p> <p>注：招标代理机构按服务类适应税率开具增值税普通发票（税率 1%）提供给中标人。</p>
19	<p><b>电子投标文件：</b>电子投标文件中须提供资格文件、资信商务及技术文件、投标报价文件封面，否则作否决投标处理。</p>
20	<p><b>电子投标文件编制：</b>1.投标文件必须使用投标工具软件编制。投标人按投标工具操作要求制作电子投标文件。投标工具请各投标单位自行下载。</p> <p>2.电子投标文件的签字或盖章应按照第六章“投标文件格式”要求签字、盖章。</p>
21	<p><b>投标文件份数和递交：</b>1.投标截止时间前，投标人应将电子投标文件上传至平湖市综合采购服务平台（平易招）<a href="https://www.phpyz.com/tradding/login">https://www.phpyz.com/tradding/login</a>。投标人还需在 30 分钟内解密电子投标文件。未按时上传和解密的，投标文件作无效标处理。</p> <p>2.签订合同前，中标人须另行向采购人和代理机构提供纸质投标文件 2 份。（纸质投标文件必须从“投标工具”内置功能打印出来的带水印码的文本标书）。</p> <p>3. 因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间、调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。</p> <p>4.开标到场人员和要求：本项目实行不见面开标，投标人无需到场参加开标活动。</p>
22	<p><b>开标顺序：</b>1、开标时，按照投标单位解密顺序。</p> <p>2、在因投标人原因造成电子投标文件无法解密、读取时，视为撤销其投标文件，其他投标文件的开、评标继续进行。</p>
23	<p><b>评标：</b>评标以电子投标文件为准。</p>
24	<p><b>解释：</b>本招标文件的解释权属于采购人。</p>
25	<p><b>其他：</b>运行过程中如遇到任何问题可与杭州品茗信息技术有限公司联系（联系人王工，联系电话：17773420435）。</p>
26	<p>本项目使用平湖市综合采购服务平台（平易招），交易服务费详见“平湖市综合采购服务平台（平易招）收费标准”。</p>

# 一、总 则

## (一) 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## (二) 定义

1. “采购人”或“招标采购单位”为平湖市恒鑫建设开发有限公司。
2. “采购代理机构”系指组织本次招标的采购代理机构浙江国华工程管理有限公司。
3. “投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。
4. “货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
5. “服务”系指招标文件规定投标单位向采购人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
6. “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。
7. “书面形式”包括信函、传真、电子文档等。
8. “实质性响应”系指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定。
9. “重大偏离或保留”系指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的招标人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。
10. “细微偏离”系指投标文件对招标文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。
11. “▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。

## (三) 招标方式

1. 本次招标采用公开招标方式进行。
2. 本次招标设定最高限价。

## (四) 投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书(格式见投标文件格式)。

## (五) 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用(招标文件有相关规定除外)。

## (六) 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

## (七) 转包与分包

1. 本项目不允许转包；
2. 本项目不允许分包。

## (八) 是否允许采购进口产品

本项目不允许采购进口产品。

### （九）特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》规定进行处罚；还将依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定由中标人双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5. 招标文件需求清单表中所提到的品牌，均为参考品牌，欢迎能满足本项目技术需求且性能与明确品牌相当的产品参与竞争。

### （十）质疑和投诉

#### 1. 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，招标采购单位应当及时做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

#### 2. 供应商质疑

（1）供应商如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑，且必须在开标前提出并告知代理机构，逾期不予受理。

（2）供应商如认为采购过程中和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑。

（3）供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：①质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话以及被质疑人名称及联系方式；②被质疑采购项目名称、编号及采购内容；③具体的质疑事项及事实依据；④认

为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证明材料；⑤提出质疑的日期。

(4) 招标采购单位应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3. 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

4. 质疑受理地点：浙江国华工程管理有限公司平湖分公司（平湖市当湖街道漕兑路 33 号总商会大厦 C 座 4 楼）；联系人：张女士；联系电话：0573-85539088。

## 二、招标文件

### (一) 招标文件的构成

招标文件由招标文件目录所列的全部内容及在招标过程中发出的修正和补充文件组成。

### (二) 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

### (三) 招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在规定时间内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间七个工作日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2. 采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的投标人。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

**三、投标文件的编制（若供应商投标文件未按照“投标文件格式”要求由法定代表人或委托代理人签名（或盖章）并加盖单位公章的，做无效标处理。）**

### (一) 投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信商务及技术文件、投标报价文件组成。**投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。**

#### 1. 资格文件（包括以下内容）

(1) 基本资格条件证明材料：（以下 a~e 项是基本资格条件对应证明材料的具体内容，各供应商须在响应文件中出具对应证明材料，其中 b~e 只需提供“承诺函”（格式见附件））

##### a. 具有独立承担民事责任的能力：

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证或民办非企业单位法人登记证书等证明文件；

④如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

**b. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料；**

**c. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；**

**d. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；**

**e. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。**

上述资格证明文件是对供应商资格进行合格性审查的评审依据，供应商应提供上述资料。未按要求出具上述证明材料或出具的证明材料不完整的，资格性审查均不予通过。

## **2. 资信商务及技术文件（包括以下内容）：**

（1）投标声明书（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（3）投标人基本情况表（格式见附件）；

（4）诚信承诺书（格式见附件）；

（5）同类采购项目业绩表（格式见附件）；

（6）商务偏离表（格式见附件）；

（7）技术偏离表（格式见附件）；

（8）项目实施人员一览表（格式见附件）；

（9）拟投入设备一览表（格式见附件）；

（10）供应商需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）；

（11）投标人认为需要的其他技术文件或说明。

## **3. 投标报价文件（包括以下内容）：**

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标(开标)一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

**▲投标声明书、法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人**

**签名并加盖单位公章。**

### **(二) 投标文件的语言及计量**

1. 投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### **(三) 投标报价**

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 投标人根据项目具体情况并结合自身实力自行报价。投标单位的投标报价应包括设备费、材料费、人工费、安装费、运输费、调试费、售后服务费、有关部门的验收费、招标代理费、管理费、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有一切费用。

▲3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

### **(四) 投标文件的有效期**

1. 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为 90 天，有效期不足的投标文件无效。

2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

### **(五) 投标文件的签署和份数**

电子投标文件按本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件。

### **(六) 投标无效的情形**

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

**1. 电子投标文件解密失败的。**

**2. 没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。**

**3. 在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

(1) 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址或硬盘序列号等硬件信息相同的或投标文件唯一标识码与招标文件的唯一标识码不一致的；

(2) 上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

(3) 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在 3 处（含）以上错误一致的，且无法和理解

的；

(4) 不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的，且无法理解的。

**4. 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

(1) 电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

(2) 在资信商务技术文件中出现报价的；

(3) 资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

(4) 投标文件无法定代表人签字（或盖章），或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

(5) 投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

(6) 投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

(7) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

(8) 投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

(9) 未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

(10) 不符合本招标文件中的实质性要求条款；

**5. 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

(1) 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

(2) 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的服务要求、主要功能项目发生实质性偏离的；

(3) 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

(4) 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续 20 行以上或者差错相同 2 处以上的。

**6. 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

(1) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

(2) 报价超出最高限价；

(3) 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

(4) 未按采购文件要求编制报价文件。

**(七) 废标的情形**

采购中出现下列情形之一的，应予废标（废标后，采购单位应当将废标理由通知所有投标人）：

1. 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的。

#### **四、开标**

1、本项目实行电子开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2、电子开评标及评审程序

2.1 投标截止时间后的半小时内，由各供应商自行对电子投标文件进行解密（请各供应商务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作；

2.2 采购人或代理机构对供应商的资格审查文件进行审查；评标委员会对供应商的资信商务及技术响应文件进行评审；

2.3 评标委员会对报价文件进行评审；

2.4 评标委员会撰写评审报告，推荐中标候选人。

#### **五、评标**

##### **（一）组建评标委员会**

本项目评标委员会由采购评审专家4人和采购人代表1人，共5人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- 2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- 3、对投标文件进行比较和评价；
- 4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- 5、向采购人、分散采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

##### **（二）评标的方式**

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

##### **（三）评标程序**

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1. 形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标人资格条件等内容）和符合性审查，即对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

2. 实质审查与比较

(1) 评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

(2) 评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件做出不利于投标人的评判。

(3) 各投标人的资信及商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

(4) 采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准，计算各投标人的商务报价得分。

(5) 评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

#### **(四) 澄清问题的形式**

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容，评标委员会可要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

#### **(五) 错误修正**

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，修正错误的原则如下：

1. 开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；
2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
4. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

#### **(六) 评标原则和评标办法**

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法采用综合评分法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

#### **(七) 评标过程的监控**

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，将按有关法律法规处理。

### **六、定标**

(一) 确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

1. 采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2. 投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后 5 个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3. 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

## （二）其他

1. 此次招投标实行资格后审。中标结果将在招标文件规定的网站进行公示。对于投标人有行贿、违法违规经营等行为的，一经发现查实，取消该投标人的中标资格。

2. 中标人因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推，也可重新开展采购活动。

## 七、合同授予

1. 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订采购合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与投标结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2. 中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

3. 招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

## 第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于长胜大厦 2#楼 4-7 层装修改造家具采购的评标。

### 一、总则

1. 本次评标采用综合评分法，总分为 100 分，其中价格分 30 分，资信及商务技术分 70 分组成。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选人资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按资信及商务技术得分由高到低顺序排列；如按照上述条件依然无法确定投标人排序先后的，则由投标人代表抽签决定排名。排名第一的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

2. 投标人的投标报价不得超过采购人设定的上限价。价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 投标人评标综合得分=价格分+资信商务及技术分。

### 二、评标内容及标准

#### （一）价格分（30 分）

根据财政部《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》，综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100

#### （二）资信及商务技术分（70 分）：

各评委成员按评标具体办法独立进行评判，每人一张评分计算票，并记名，打分保留一位小数。如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各投标人的技术资信及商务分值为所有评标成员给出的值算术平均值。（计算结果保留小数点后 2 位，四舍五入法）

项目	评分标准	分值
投标货物技术参数响应情况	投标人所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况:完全满足招标文件中技术参数指标项目要求的，得 15 分；每有一项负偏离的扣 1 分，扣完为止。（注：技术指标要求提供相关检测报告等证明材料的，未提供的视作负偏离）	0-15 分
项目实施方案	提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据投标人提供的方案能否满足采购需求进行综合打分，要求内容完	0-6 分

	整、措施有效、符合采购人实际。（评分范围：6、5、4、3、2、1、0）	
品质管理 管控过程 方案	投标人有独立的品管部门和专门的品管人员，确保产品在生产过程中质量控制完善，评委进行综合打分。（评分范围：6、5、4、3、2、1、0）	0-6分
安装服务 实施方案	根据投标人提供的安装服务实施方案（包括但不限于货物交付时间节点、落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用），评委进行综合打分。（评分范围：6、5、4、3、2、1、0）	0-6分
人员配置	1、根据投标人提供的项目负责人与本项目相关的能力证明（包括但不限于资格证书、职称证书等资料）进行综合打分。（评分范围：3、2、1、0） （投标时须提供近半年内任意一个月的社会保险参保证明和有效期内的相关证书复印件）	0-3分
	2、根据投标人提供的针对本项目的项目组织结构以及成员配备情况（除项目负责人外）进行综合打分。（评分范围：4、3、2、1、0） （投标时须提供投标人为其缴纳的近半年内任意一个月的社会保险参保证明和有效期内的相关证书复印件）	0-4分
样品	样品：序号 10、序号 19、序号 21。样品提供不全或不按招标文件要求的参数提供样品、样品分为零分。 具体评分如下： 1、样品质量评价、涂饰及环保要求（0-4分）： （1）评委根据样品整体的油漆工艺、喷涂工艺，表面光泽度、耐磨性进行综合评分（0-2分），（评分范围：2，1.5，1，0.5，0）； （2）表面涂层平整光滑、清晰，无明显木孔沉陷，立面无流挂现象；其他部位表面涂层手感光滑，无明显粒子、涨边和不平整（0-2分），（评分范围：2，1.5，1，0.5，0）； 2、样品材质（0-4分）： （1）样品材料符合采购文件要求（0-2分），（评分范围：2，1.5，1，0.5，0）； （2）五金件等应材质优良，无白点、无锈迹、发亮（0-2分），（评分范围：2，1.5，1，0.5，0）； 3、外观式样及其它性能的比较（0-4分）： （1）样品的颜色、款式、外观、尺寸规格与采购文件的符合程度（0-2分），（评分范围：2，1.5，1，0.5，0）； （2）样品结构稳定、无尖锐边角、坐感舒适、回弹适中、缝纫平整等方面的比较（0-2分），（评分范围：2，1.5，1，0.5，0）。	0-12分
售后服务	1、在满足产品 3 年质量保证期的基础上，每增加一年得 1 分，最高得 2 分（（承诺所有产品均延长，投标时提供承诺，格式自拟）。	0-2分
	2、根据投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括但不限于服务措施、产品质量保证、回访、技术培训）进行综合打分。（评分范围：6、5、4、3、2、1、0）	0-6分
环保认证	1. 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，全部具有的得 3 分，不满足不得分。 2. 投标人具有有效的中国环境标志产品认证证书，认证范围钢木家具、综合类木家具、软体家具、实木类家具每提供一个得 1 分，最高得 4 分。 注：提供相关认证证书扫描件加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图（二者缺一不可），未提供不得分。	0-7分
同类项目 业绩	投标人提供自 2023 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来承担过同类项目采购业绩，每个得 1 分，最高得 3 分。（同时提供中标/成交通知书、合同及验收单复印件并加盖公章）	0-3分

**备注：以上各项评审内容若有缺项或不满足要求，该项为 0 分。**

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 第五章 政府采购合同主要条款

(此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同。)

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

丙方（鉴证方）：浙江国华工程管理有限公司

长胜大厦 2#楼 4-7 层装修改造家具采购（项目编号：\_\_\_\_\_）以公开招标采购方式实施了采购活动。参考《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方同意签署本合同，并共同遵守。该项目相应的公开招标文件、投标文件和中标通知书为本合同组成部分。

一、货物内容清单（详见附件）

二、合同金额

本合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元）人民币。分项价款在“投标报价明细表”中明确。

三、履约保证金

本项目不设置履约保证金。

四、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方而无任何抵押、查封等产权瑕疵，且所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、上述的货物免费保修期为\_\_\_\_年，人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的设备实行终生维修，维修时只收部件成本费。

3、乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4、使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后\_\_\_\_小时内到达甲方现场。

5、质保期内，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

## 五、交货

- 1、交货安装调试时间：\_\_\_\_\_；
- 2、交货地点：\_\_\_\_\_；
- 3、乙方在交货同时，应向甲方提供使用货物的有关技术资料。

## 六、调试和验收

1、乙方交货前应对产品做出全面检查，对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2、提供的货物在使用前需进行调试的，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

3、甲方对乙方提交的货物需在五个工作日内，依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，验收费用由乙方负责。

4、验收完毕乙方应出具验收结果报告，符合要求的给予签收，验收不合格的不予签收。

## 七、付款方式：

合同签订并具备实施条件后7个工作日内支付合同价的40%，全部产品供货、安装完成、验收合格后10个工作日内，采购人向中标人付清余款。

## 八、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方应向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，若造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标（或竞争性谈判、询价）文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

## 九、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
- 3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十、争议解决办法

1、因货物质量发生争议，由指定的质量鉴定单位进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、执行合同中所发生的其他争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。合同签订地在此约定为 浙江平湖。

## 十一、合同生效及其它

1、合同经甲、乙、丙三方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同一式伍份，甲方、乙方各执二份，代理机构留一份存档。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定（授权）代表人：

法定（授权）代表人：

签字日期：    年  月  日

签字日期：    年  月  日

丙方：浙江国华工程管理有限公司

法定代表人或主要负责人：

鉴证日期：    年  月  日

# 第六章 投标文件格式

## 一、响应文件封面

\_\_\_\_\_（项目名称）

（资格文件/资信及商务技术文件/报价文件）

投标时需提供封面，括号中的文件三者选一

采购编号：

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

时间： 年 月 日

## 二、资格响应文件部分格式

# 资格证明文件

各供应商须按供应商须知资格响应文件要求出具全部资格证明材料。

### 1、具有独立承担民事责任的能力：

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证或民办非企业单位法人登记证书等证明文件；

④如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

## 2、承诺函

### 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

\_\_\_\_\_：

我方参与\_\_\_\_\_ [项目编号：\_\_\_\_\_] 政府采购活动，郑重承诺：

(一) 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

(二) 未被信用中国 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

(三) 不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年 月 日

### 三、商务技术响应文件部分格式

#### 1、投标声明书格式：

## 投标声明书

致：\_\_\_\_\_（采购单位名称）：

\_\_\_\_\_（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址\_\_\_\_\_。

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，我方自愿参加贵方组织的\_\_\_\_\_项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我公司声明截止投标时间近三年以来，在浙江省范围内采购领域中，在项目招标、投标和合同履行期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

2. 我方向贵方提交的所有投标文件及相关资料都是真实的、合法的。

3. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4. 我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

5. 我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

6. 本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款。

7. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年 月 日

2、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：\_\_\_\_\_（采购单位名称）：

我 \_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工\_\_\_\_\_（姓名）以我方的名义参加\_\_\_\_\_采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：\_\_\_\_\_

法定代表人签名（或盖章）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

被授权人身份证号码：\_\_\_\_\_

投标人公章：\_\_\_\_\_

年 月 日

法定代表人身份证复印件粘贴处：

被授权人身份证复印件粘贴处：

### 3、投标人基本情况表

#### 投标人基本情况表

名 称						
地 址						
概 况	成立和注册时 间			注册资金		
	法人代表			电 话		
	技术负责人			电 话		
	职工总数			技术人员数		
	占地面积			建筑面积		
	资产情况	净资产：		固定资产原值：		
		负 债：		固定资产净值：		
	年 度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润收入(万 元)	净利润收 入(万元)	资产负 债 率
售后服务 网点	服务机构名称				负 责 人	
	机构地点				联系电话	
投标人简介及机构设置						
投标人优势及特长						

说明：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年 月 日

#### 4、诚信承诺书格式：

### 诚信承诺书

致：\_\_\_\_\_（采购单位名称）

我方在参加贵单位的\_\_\_\_\_的招投标活动中，郑重承诺如下：

- 1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；
- 2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；
- 3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；
- 4、我方参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；
- 5、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；
- 6、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年 月 日

5、同类采购项目业绩表：

同类采购项目业绩表

序号	采购单位名称	项目名称	合同金额(万元)	采购单位联系人及联系电话

注：表中所列业绩如与资信评分有关的，出具的证明材料需满足评审依据，否则不予得分。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年 月 日

6、商务偏离表格式：

商务偏离表

序号	项目	条款	采购文件的规定	投标文件的响应	备注
1	交货期				
2	付款条件				
	.....				

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年 月 日

7、技术偏离表格式：

技术偏离表

序号	采购文件的规定		投标文件的响应		偏离说明
	设备名称	性能及指标	设备名称	性能及指标	

注：1、根据采购清单的技术参数逐一进行填写，并在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，表格不够可自行添加。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年 月 日

8、项目实施人员一览表：

项目实施人员一览表

序号	姓名	职务	相关资格证书	证书编号	从事本工作时间	典型业务与技术特长

备注：1、“项目实施人员”指投标人针对该项目所配备的人员。

2、附各专业人员简历及相关证书复印件（如有）；

3、表格不够填写可添加。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年 月 日

9、拟投入设备一览表：

拟投入设备一览表

序号	名称	品牌	型号、规格	单位	数量	设备性质（自有/租赁）

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年 月 日

## 四、报价文件格式

### 1. 投标函格式：

#### 投标函

致：\_\_\_\_\_（招标采购单位名称）：

根据贵方为\_\_\_\_\_采购项目的公开招标公告（项目编号及标段号：\_\_\_\_\_），签字代表\_\_\_\_\_（全名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交资信/商务及技术文件、投标报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于“招标文件”、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受“招标文件”的各项规定和要求，对“招标文件”的合理性、合法性不再有异议。

3. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

4. 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5. 本投标有效期自开标日起 90 个日历天。

6. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，本投标人将保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》第三十八条、第三十九条、第四十条规定。

8. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_ 投标人代表姓名：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

投标人名称(公章)：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_ 银行帐号：\_\_\_\_\_

授权代表签字：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

2. 投标（开标）一览表格式：

投标(开标)一览表

项目编号：

序号	项目名称	投标报价(元)	备注
人民币（大写）：           元整           （小写）           元			

**注：**1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价是包含完成本项目工作任务所发生的一切费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。全部费用包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装费、运输费、装卸费、保险费、税金、招标代理费、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年 月 日

3. 报价明细表格式:

投标报价明细表

单位: 人民币元

序号	名称	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1					
2					
.....					
投标总价合计: 人民币(大写):           元整           (小写)           元					

注: 1、投标报价明细汇总金额应与“投标(开标)一览表”中的投标总价相一致。

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

投 标 人(盖章):

年 月 日

4. 投标人认为需要的其他报价文件或说明

## 政府采购活动现场确认声明书

(要求在电子投标文件解密后,将以下表格填写完成后扫描件通过邮件方式发送给代理公司(邮箱:1053423829@qq.com))

\_\_\_\_\_ (采购人):

本人\_\_\_\_\_ (授权代表姓名),经由\_\_\_\_\_ (单位) (法定代表人姓名)合法授权参加\_\_\_\_\_ (编号: \_\_\_\_\_) 政府采购活动。经与本单位法人代表(负责人)联系确认,现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间口不存在利害关系口存在下列利害关系:

- A. 投资关系                      B. 行政隶属关系                      C. 业务指导关系  
D. 其他可能影响采购公正的利害关系(如有,请如实说明)。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称,本单位口与其他所有供应商之间均不存在利害关系口与\_\_\_\_\_ (供应商名称)之间存在下列利害关系:

- A. 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人  
B. 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系  
C. 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系  
D. 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系  
E. 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系  
F. 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系  
G. 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况  
H. 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务(占主营业务收入 50 %以上)或重要财务往来关系(如融资)等其他实质性控制关系  
I. 其他利害关系情况\_\_\_\_\_。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现\_\_\_\_\_ 供应商之间存在或可能存在上述第二条第\_\_\_\_\_ 项利害关系。

(供应商代表签名):