

平湖市地表水水质自动监测站运维服务项目（2026-2027）

采购招标文件

公开招标

项目编号：JXPHCG-2026-5

采购单位：平湖市污水处理有限公司

采购代理机构：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

编制日期：2026年2月5日

目录

第一章 公开招标采购公告	3
第二章 招标需求	5
第三章 投标人须知	13
第四章 评标办法及评分标准	24
第五章 合同主要条款	27
第六章 投标文件格式	34

第一章 公开招标采购公告

参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，受平湖市污水处理有限公司委托就平湖市地表水水质自动监测站运维服务项目（2026-2027）进行公开招标采购，欢迎提供本项目服务的供应商前来投标。

一、项目编号：JXPHCG-2026-5

二、采购组织类型：分散采购委托代理（非政府采购）

三、采购方式：公开招标

四、预算金额：440 万元

五、采购内容及数量

序号	项目名称	最高限价 (单价)	简要规格描述或标项基本概况介绍	备注
1	平湖市地表水水质自动监测站运维服务项目 (2026-2027)	100000 元 /站/年	服务期一年（2026 年 3 月-2027 年 2 月）， 具体详见采购需求。 本项目暂估 44 个地表水水质自动监测站，采用【固定单价】合同形式，站点费用按照每站实际运行月期数和总站数按实结算。	

六、合格投标人的资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条：

1. 具有独立承担民事责任的能力；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5. 参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6. 法律、行政法规规定的其他条件；

（二）符合浙财采监【2013】24 号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）本项目实行资格后审。

（四）特定资格要求：无。

（五）本项目接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

1. 项目负责人__1__人，由牵头单位人员委派；

2. 联合体数量不超过__2__个；

3. 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

4. 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

七、公告期限、招标文件获取方式等

(一)公告期限：自公告发布之日起 5 个工作日。

(二)报名及采购文件获取（下载）的地址：2026 年 2 月 5 日至投标截止时间，自行在平湖市综合采购服务平台（平易招）(<https://www.phpyz.com/tradding/login>) 报名下载。

备注：未在平湖市综合采购服务平台（平易招）注册的投标人请及时办理，如有疑问可与杭州品茗信息技术有限公司联系，咨询电话：17773420435，注册网站

<https://www.phpyz.com/tradding/login>。

八、投标截止时间及提交注意事项

投标人应于 **2026 年 2 月 26 日 9 时 00 分**（北京时间，下同）前将电子交易文件采用网上递交的方式，上传至电子招标投标交易平湖市综合采购服务平台（平易招）<https://www.phpyz.com/tradding/login>。交易截止时间前未完成电子交易文件上传的，视为未递交。

投标方式：本项目为电子招标投标，未办理 CA 锁的投标人请参照企业注册流程到平湖市综合采购服务平台（平易招）<https://www.phpyz.com/tradding/login> 办理。投标文件必须使用投标工具软件编制。投标人按投标工具操作要求制作电子投标文件。投标工具请各投标单位自行至平湖市综合采购服务平台（平易招）网站“资源下载”自行下载。

九、开标时间及地点

本次招标将于 **2026 年 2 月 26 日 9 时 00 分**在网上不见面开标（平湖市综合采购服务平台（平易招）<https://www.phpyz.com/tradding/login>），投标人无须到场，但须在规定时间内完成电子投标文件的解密）。

十、投标保证金：无。

十一、其他事项：

与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段投标，否则均按否决投标处理。

十二、联系方式

1. 采购单位：平湖市污水处理有限公司

联系人：王先生 联系电话：0573-85169606

地址：平湖市当湖街道东田路 518 号

2. 采购代理机构名称：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

联系人：马女士 联系电话：0573-85073363

地址：平湖市胜利路 1 号胜利广场 1 单元 14 楼（嘉兴建新平湖分公司）

发布日期：2026 年 2 月 5 日

第二章 招标需求

一、项目背景

本项目共有 44 个（暂估）地表水水质自动监测站需委托运维，覆盖我市所有市级河长制河道监测断面、镇街道交接断面考核断面等市域内河道断面。其中，10 个县控以上断面配置水质五参数（pH、水温、溶解氧、电导率、浊度）和高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮共 9 项指标的监测设备；其他 34 断面配置除总氮外的 8 项指标的监测设备。项目设计使用年限不少于 8 年，目前已运行 5 年。具体如下：

系统配置	仪器名称	单位	数量	现用品牌	备注
水质五参数	五参数分析仪	台	44	杭州绿洁	
高锰酸盐指数	高锰酸盐指数分析仪	台	44	杭州绿洁	
氨氮	氨氮分析仪	台	44	杭州绿洁	
总磷	总磷分析仪	台	44	杭州绿洁	
总氮	总氮分析仪	台	10	杭州绿洁	市控
在线质控系统	在线动态质控系统	套	44	杭州绿洁	
系统集成	含采配水单位、控制单元、数据采集传输单元、辅助单元、监测站房等	套	44	杭州绿洁	
软件平台	新建数据管理平台和数据质控平台（含手机 APP）	套	1	杭州绿洁	

二、项目需求

为保障水质自动站正常运行，为污染物总量控制、应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据，现采取第三方运行维护方式对已建 44 个（暂估）水站、平台系统进行运维管理（同时包含服务器租赁费、云资源租赁费、网络升级及网络安全等级保护等费用）。

2.1 服务期限

本项目服务期一年（2026 年 3 月-2027 年 2 月）。第一年服务期满后，经采购单位考核合格并同意后，按照相关规定续签合同，最多续签两次。每次续签的服务期限不超过一年。合同续签最晚时间不超过 2028 年 12 月 31 日。

2.2 水质自动监测设备全托管运维服务内容和要求

2.2.1 水质自动监测系统的运维服务内容

2.2.1.1 基本内容

(1)按照平湖市污水处理有限公司与嘉兴市生态环境局平湖分局签订的政府购买服务协议相关要求，对水站系统和仪器进行定期运维。如运维期间上级部门出台新规定，按新规

定执行。

(2) 提供、配制并定期更换水站仪器所需试剂，按照采购方质量管理要求做好相关记录与标识。

(3) 中标供应商具备完善的备品备件供应渠道，日常运维中需要的耗材和备品备件由中标供应商负责提供。在仪器设备故障，无法及时恢复时需提供相应性能正常的备机用于监测。

(4) 供应商应承诺为本项目配置至少运维技术人员 8 名和 4 辆运维用车常驻平湖市，其中包含 1 名驻站工程师（协议服务期内，供应商需驻点采购方，专门负责监控软件平台数据审核、数据分析报表、数据分析报告等事项，并配合采购方开展全市相关河道、断面的水质数据分析。该派驻人员的办公地点由采购方提供，其余均由供应商负责；该派驻人员的工作成效纳入采购方对供应商的考核）

(5) 中标供应商应安排人员专门实施本项目，因技术人员运维不当造成仪器损坏由该中标供应商承担相应责任并赔偿损失。采购方有权对中标供应商安排的技术人员进行技术考核，如不能满足实际维护能力要求，不遵守管理制度，影响运维工作开展，采购方有权要求更换技术人员，中标供应商在收到要求更换运维技术人员的文件两周之内进行更换。

(6) 为应急需要，中标供应商需配备 2 套以上便携式采样设备。中标供应商需按采购方要求更换站点设备以及在 6 月前更换各站点取水管。

(7) 运维人员每个工作日进行水站数据巡查，并填写水站日远程巡视结果记录表，每次运维后据实填写现场运维记录。中标供应商必须安排数据监控人员每日查看水站系统状况、监测数据及各发布平台联网情况，安排运维人员节假日值班。

(8) 每周对水站仪器进行校准核查，每月提供月核准比对报告供采购方检查。（检测报告必须由检测资质的机构提供）

(9) 按采购方要求定期或不定期启动留样。

(10) 随时接受运行质量考核，考核结果作为当月考核结果。

(11) 定期检查自动站电、火、水、防盗、防雷等设施。保证站房清洁，整齐，保证视频和动环系统正常使用，保证专线通讯线路的畅通；雨汛期间做好设备及站房的防水、防雨等措施。

(12) 配合采购方对水站的各种改造项目，如涉及采购方和中标供应商之外的第三方，由中标供应商负责做好工作交接，不得影响水站正常运行。

(13) 认真、及时做好各类记录，作为运行维护考核依据之一，具体包括：

a. 水质自动监测站日监视结果记录表

- b. 水质自动监测站周巡视结果记录表
- c. 水质自动监测站仪器设备维护记录表
- d. 水质自动监测站试剂更换记录表
- e. 水质自动监测站零配件更换记录表
- f. 仪器设备自校记录表
- g. 水质自动监测站故障报修记录单
- h. 水质自动监测站质控样测试结果记录表

(14) 在运营维护及管理期间，中标供应商必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购方要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

(15) 委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购方所有。未经采购方同意，中标供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标供应商有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

(16) 积极参加相关技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平。

2.2.1.2 其它要求

(1) 供应商应熟悉类似项目所有仪器的运行状况，技术人员熟悉掌握类似项目所含主要分析仪器的日常维护和常见故障诊断方法。

(2) 为保障国定法定节假日期间水站系统的有效运行和数据监控，中标供应商必须合理安排人员值班表提供给业主方，要求值班人员的手机全天候保持畅通。

(3) 供应商应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

(4) 不论何时，中标供应商都应承担监测数据的保密责任；中标供应商按照业主要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

(5) 不论何时，中标供应商无权将采购方的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

(6) 实施本项目的技术人员应配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

(7) 为确保全市 44 个（暂估）地表水自动监测站点监测工作的有序正常开展，中标

供应商可向原中标供应商采购软硬件，原中标供应商已承诺会无条件配合本次中标供应商的软件系统维护和易损易耗品的及时提供，配件清单详见附件。

(8) 供应商根据项目具体情况并结合自身实力自行报价，其投标报价应包括服务费、系统和数据费（同时需包含服务器租赁费、云资源租赁费、网络升级及网络安全等级保护等费用）、水电费、网络费（包含 44 个站点普通网络服务费、10 个县控以上断面和明湖断面的站点专线网络服务费）、人员费、奖金、各种社会保险、管理费、售后服务费、备品备件、交通费、招标代理费、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

(9) 本项目服务过程中产生的所有废液、废弃化学试剂、包装物及其他危险/非危险废弃物的收集、贮存、运输和最终处置，必须严格遵守国家及项目所在地最新的环境保护法律法规、标准及政策要求。必须对项目废弃物的产生、转移及处置全过程建立清晰、完整、可追溯的管理台账。

(10) 供应商在服务过程中产生的水电费、网络费已包含在本合同总价中，上述费用由采购方先行垫付，采购方在向供应商支付任何合同款项时，直接扣除其已垫付的、经供应商确认的相应金额。10 个县控以上断面和明湖断面的站点专线网络服务，由中标供应商自行与网络服务商签订和支付。

1.3 责任承担：乙方应对其项目废弃物的合规处置负全部法律责任。因乙方违反本条约定导致的一切行政处罚、环境污染、第三方索赔及甲方声誉损失，均由乙方承担全部责任，并应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

2.2.2 数据质量要求

以现有平湖市环保考核文件为准，运维考核根据最新标准随时调整，目前按照平湖市污水处理有限公司与嘉兴市生态环境局平湖分局签订的政府购买服务协议相关要求。文件详见附件。若环保考核不合格，采购方的损失由中标供应商承担。

2.2.3 应急措施要求

2.2.3.1 突发污染事故要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须第一时间报告采购方并进行手工测试等方式验证，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通。

2.2.3.2 系统仪器故障

当系统仪器出现故障时，须在 24 小时内进行故障处理并上报采购方，如 24 小时内无法排除故障，并及时用电话与书面形式报告采购方，协商处理方案并能提供备机。故障处理结束后，报告采购方，由采购方确认故障处理意见。

2.3 费用支付

一年期满年终考核：根据有效数据获取率、数据分析服务及日常预警预报服务未达到以下要求，按相应结果扣款：

①有效数据获取率采用各站点（以有效获取率最低的因子判定）单独评判，最终扣款根据各站点累计叠加计算，扣款原则如下表：

有效数据获取率	大于 80%	大于 75%小于 80%	大于 70%小于 75%	大于 65%小于 70%	大于 60%小于 65%	小于 60%
相应扣款原则	不扣款	扣款 1 万	扣款 2 万	扣款 3 万	扣款 4 万	扣款 10 万

②数据分析服务：每月按时提供河长制考核和镇街道考核数据汇总报表；全年 12 份月度水质分析报告每缺 1 份扣除 0.5 万，未提供年度水质分析材料扣除 3 万。未在规定时间内提交其他水质分析报告的，每发生一次扣除 0.5 万。

③日常预警预报按次扣款：未按规则进行预警预报的每次扣除 0.5 万。

一年期满支付金额=一年期满合同款-数据获取有效率扣款-数据分析服务扣款-日常预警预报服务扣款。一旦发现数据弄虚作假行为，甲方有权解除合同，并扣除当年合同款。

地表水监测站站点名称

序号	所在乡镇	所在水体	点位名称
1	平湖市 曹桥街道、当湖街道	曹兑港	通界桥
2	平湖市 曹桥街道	曹桥港	大沈桥
3	平湖市 曹桥街道	曹兑港	红马铸造
4	平湖市 曹桥街道、当湖街道	曹兑港、南市河	曹兑港与南市河交叉口
5	平湖市 当湖街道	盐平塘	古横桥水厂
6	平湖市 当湖街道	明湖	明湖
7	平湖市 当湖街道	盐平塘	新大兴桥
8	平湖市 当湖街道	盐平塘	淡水桥
9	平湖市 钟埭街道	嘉善塘	民兵训练基地
10	平湖市 钟埭街道	嘉善塘	钥匙桥
11	平湖市 钟埭街道	钟埭河	和盎桥
12	平湖市 钟埭街道	嘉善塘	新凯路桥
13	平湖市 钟埭街道	上海塘	东园大桥
14	平湖市 当湖街道、钟埭街道	广陈塘	北三家村
15	平湖市 当湖街道、钟埭街道	广陈塘	东河浜
16	平湖市 钟埭街道、曹桥街道	嘉兴塘	城西港管站
17	平湖市 当湖街道	嘉善塘	孟家桥
18	平湖市 当湖街道、林埭镇	乍浦塘	虹霓大桥
19	平湖市 当湖街道	乍浦塘	花农桥
20	平湖市 当湖街道、林埭镇	新港河	三官塘一号桥
21	平湖市 独山港镇	独山塘	独山河桥
22	平湖市 林埭镇	独山塘、丰收河	独山塘与丰收河交叉口
23	平湖市 独山港镇、林埭镇	黄姑塘	人民桥
24	平湖市 林埭镇	独山塘	徐东村五组机埠
25	平湖市 新仓镇	放港河	新庙建材厂
26	平湖市 新仓镇	放港河	向阳桥
27	平湖市 新仓镇、独山港镇	盐船河	盐船河新仓连接线桥
28	平湖市 新仓镇	新港河	西木桥
29	平湖市 独山港镇	卫国河	卫国河平廊公路桥
30	平湖市 独山港镇	新港河	东郁路新港河桥
31	平湖市 独山港镇	卫国河	黄姑1号泵站
32	平湖市 独山港镇	独山干河	郭村桥
33	平湖市 独山港镇	独山干河	新兴大桥
34	平湖市 独山港镇	黄姑塘	海港路桥
35	平湖市 广陈镇、新埭镇	上海塘	大齐塘
36	平湖市 广陈镇、林埭镇	广陈塘	广陈塘半路桥
37	平湖市 广陈镇	大寨河	戴王桥
38	平湖市 广陈镇	盐船河	俞塘桥
39	平湖市 广陈镇	卫国河	卫国河16号桥
40	平湖市 广陈镇	丰收河	丰收河14号桥
41	平湖市 新埭镇	野桥港	石人汇桥
42	平湖市 新埭镇	前市河	新埭车站南大桥
43	平湖市 新埭镇	大寨河	大寨河十号桥
44	平湖市 新埭镇	大寨河	鱼圻塘桥

附件

核心仪器备品备件易耗品

序号	名称	型号与规格	单位	单价(元)
GR-6600 五参数备件清单				
1	溶解氧零点标液	RJY-GY-1901 零点标液 500ML*1	瓶	60.00
2	pH 缓冲试剂	PHSJ-GY-1901 PH4.0*500ML*1 ; PH6.86*500ML*1 ; PH9.18*500ML*1	套	180.00
3	电导率试剂	DDLSJ-GY-1901 146.67 μ S/cm*500mL*1 ; 718 μ S/cm*500mL*1; 1413 μ S/cm*500mL*1 ; 12852 μ S/cm*500mL*1	套	240.00
4	浊度试剂 A	ZDSJA-01-1901; 4000NTU*100mL*1	瓶	100.00
5	pH 电极	SPC-03 PH 传感器	根	4,000.00
6	清洁刷	QJS-GY-1901, 1 个	个	400.00
7	荧光膜帽	PF-CS0-C-00045 SDF-01 溶解氧传感器荧光膜帽	件	2,600.00
GR-2110 高锰酸盐指数备件清单				
1	试剂软管	内径 1/16 外径 1/8 15 米/卷	米	100.00
2	硅胶管	16#3.2*6.4 15 米/卷	米	100.00
3	螺纹转倒钩接头	适用于连排阀、三通阀、定量杯及排样杯模块	个	30.00
4	T 型三通	1/8"ID 适用于定量杯排空、溢流管	个	30.00
5	异径直通	适用于转移泵、进样管	个	30.00
6	T 型三通	1/16" (中间) 进样泵与联排阀	个	30.00
7	异径直通	适用于蠕动泵模块	个	30.00
8	等径直通	延长试剂管和进样管	个	30.00
9	T 型三通	合并试剂管和样品管	个	30.00
10	PTFE 管	消解杯滴加试剂管	米	100.00
11	FEP 管	废液管	米	100.00
12	磁力搅拌子	八角型, PTFE, 规格 41mm	个	200.00
13	ORP 电极	GR-2110	根	4,800.00
14	蠕动泵泵头	适用 7100110 蠕动泵	个	760.00
15	高锰酸盐指数试剂套装	高锰酸钾 1.2L*4; 硫酸 1.2L*2; 草酸钠 1.2L*2; 高锰酸盐标液 4mg/L 500mL*1; 高锰酸盐标液 8mg/L 500mL*1; 高锰酸盐标液 16mg/L 500mL*1	套	700.00
GR-3411 氨氮备件清单				
1	软管	内径 1/16 外径 1/8 15 米/卷	米	100.00
2	软管	内径 1/8 外径 1/4 适用于排样杯, 检测模块	米	100.00
3	螺纹转倒钩接头	适用于八通阀、三通阀、高温高压阀、进样池及排样杯模块	个	30.00
4	接头	适用于高温高压阀、消解模块	个	60.00
5	异径直通	适用于进样蠕动泵、排废液蠕动泵	个	30.00

序号	名称	型号与规格	单位	单价(元)
6	T型三通	1/16"(中间)适用于排比色皿及溶液转移蠕动泵	个	30.00
7	异径直通	适用于精密泵、排比色皿及溶液转移蠕动泵	个	30.00
8	T型三通	1/8"(中间)适用于废液直排及废液收集蠕动泵	个	30.00
9	T型三通	PP 1/16"ID 适用于精密泵、高温高压阀转移泵之间	个	30.00
10	PTFE管	适用于高温高压阀与消解模块之间	米	100.00
11	PTFE垫圈	适用于高温高压阀, 消解模块	个	4.00
12	FEP管	适用于光耦模块	米	200.00
13	蠕动泵泵头	适用 7100110 蠕动泵	个	760.00
14	氨氮试剂套装	氧化剂 500mL*1; 显色剂 500mL*1; 氨氮标液 0.4mg/L 500mL*1; 氨氮标液 2.4mg/L 500mL*1; 氨氮标液 4.0mg/L 500mL*1	套	420.00
GR-3100 总磷备件清单				
1	软管	内径 1/16 外径 1/8 15米/卷	米	100.00
2	软管	内径 1/8 外径 1/4 适用于排样杯、检测模块	米	100.00
3	螺纹转倒钩接头	适用于八通阀, 三通阀、高温高压阀、进样池及排样杯模块	个	30.00
4	接头	适用于高温高压阀, 消解模块	个	60.00
5	异径直通	适用于进样蠕动泵、排废液蠕动泵	个	30.00
6	T型三通	1/16"(中间)适用于排比色皿及溶液转移蠕动泵	个	30.00
7	异径直通	适用于精密泵、排比色皿及溶液转移蠕动泵	个	30.00
8	T型三通	1/8"(中间)适用于废液直排及废液收集蠕动泵	个	30.00
9	T型三通	PP 1/16"ID 适用于精密泵、高温高压阀转移泵之间	个	30.00
10	PTFE管	适用于高温高压阀与消解模块之间	米	100.00
11	FEP管	适用于光耦模块	米	200.00
12	蠕动泵泵头	适用 7100110 蠕动泵	个	760.00
13	总磷试剂套装	氧化剂*1.2L*1; 显色剂*250mL*1; 还原剂 *250mL*1; 标液*500mL*3	套	560.00
GR-2140 总氮备件清单				
1	蠕动泵(含管卡)	定制	个	800.00
2	氟管	定制	米	75.0
3	管夹阀软管	定制	米	525.0
4	消解管模块(三代)	定制	个	1,600.00
5	氟管	定制	套	100.00
6	总氮试剂套装	氧化剂*1.2L*1; 碱溶液*300mL*1; 酸溶液 *1.2L*2; 标液*500mL*3	套	560.00

第三章 投标人须知

前附表

序号	内容、要求
1	项目名称： 平湖市地表水水质自动监测站运维服务项目（2026-2027）
2	采购内容： 具体内容详见招标需求
3	投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
4	最高限价（单价）： 100000 元/站/年，超过最高限价的作无效标处理。
5	投标文件组成： 电子投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容组成。
6	投标文件份数和递交： 1. 投标截止时间前，投标人应将电子投标文件上传至平湖市综合采购服务平台（平易招） https://www.phpyz.com/tradding/login 。投标人还需在 30分钟内 解密电子投标文件。未按时上传和解密的，投标文件作无效标处理。 2. 签订合同前，中标人须另行向招标人提供纸质投标文件2份。 （纸质投标文件必须从“投标工具”内置功能打印出来的带水印码的文本标书）。
7	投标截止时间及地点： 详见招标公告
8	开标时间及地点： 详见采购公告
9	开标顺序： 1、开标时，按照投标单位解密顺序。 2、在因投标人原因造成电子投标文件无法解密、读取时，视为撤销其投标文件，其他投标文件的开、评标继续进行。
10	评标办法及评分标准： 详见第四章。
11	中标结果公告： 自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内结果公告于平湖市综合采购服务平台（平易招） https://www.phpyz.com/tradding/login 网站或媒体。 中标公告期限为3日。
12	中标通知书： 中标公告期满后采购人向中标人发出中标通知书。
13	履约担保：本项目不设置。
14	签订合同时间： 中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期后与中标人签订采购合同。
15	付款条件： 详见采购合同
16	投标文件有效期： 90天
17	信用记录： 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、

	重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。
18	投标文件有效期： 90 天。
19	截止投标时间止，供应商不足 3 家，采购人须重新组织采购活动。
20	解释： 本招标文件的解释权属于招标采购单位。
21	本项目使用平湖市综合采购服务平台（平易招），交易服务费详见“平湖市综合采购服务平台（平易招）收费标准”。
22	招标代理费： 3000 元，由中标单位领取《中标通知书》时一次性支付给招标代理机构。 户名：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司平湖新成分公司 开户银行：中国工商银行平湖支行 银行账号：1204080009300234870

一、总 则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标、评标、定标、验收、合同履行、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “采购单位”系指平湖市污水处理有限公司。

2. “采购代理机构”系指组织本次招标的采购代理机构嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司。

3. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

4. “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

5. “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6. “书面形式”包括信函、传真、电子文档等。

7. “▲”系指实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标文件无效。

（三）招标方式

1. 本次招标采用公开招标方式进行。

2. 本次招标设定最高限价。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效居民身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

1. 项目负责人1人，由牵头单位人员委派；

2. 联合体数量不超过2个；

3. 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

4. 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

（七）转包与分包

1. 本项目不允许转包。

2. 本项目未经采购人允许不可以分包。

（八）特别说明：

1. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

2. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》规定进行处罚；还将依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定由中标人双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4. 招标文件需求清单表中所提到的品牌，均为参考品牌，欢迎能满足本项目技术需求且性能与明确品牌相当的产品参与竞争。

（九）质疑和投诉

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》（财库〔2007〕1号）、《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）、《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1. 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，招标采购单位应当及时做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2. 供应商质疑

（1）供应商如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑，且必须在开标前提出并告知代理机构，逾期不予受理。

（2）供应商如认为采购过程中和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应当在中标公示期满前以书面形式向招标采购单位提出质疑。

（3）供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：①质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话以及被质疑人名称及联系方式；②被质疑采购项目名称、编号及采购内容；③具体的质疑事项及事实依据；④认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证明材料；⑤提出质疑的日期。

（4）招标采购单位应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3. 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

4. 质疑受理地点：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司平湖新成分公司（平湖市胜利路1号胜利广场1单元14楼）；联系人：方先生；联系电话：0573-85073363。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

招标文件由招标文件目录所列的全部内容以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在规定时间内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前发布更正公告，请自行关注网站。

2. 采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。商务技术响应文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。若供应商投标文件未按照第六章“投标文件格式”要求由法定代表人或委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章的，做无效标处理。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位印章、法定代表人个人印章即可。）

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件组成。

1、资格响应文件：

1.1 基本资格条件证明材料：

（以下 a 项是基本资格条件对应证明材料的具体内容，各供应商须在响应文件中出具对

应证明材料，其中 b~e 项只需提供“符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函”（格式详见附件）

a. 具有独立承担民事责任的能力：

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证或民办非企业单位法人登记证书等证明文件；

④如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

b. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

c. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

d. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

e. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2 特定资格要求：具体要求详见公告。

1.3 联合体协议书：联合体各方签订的联合体协议书（联合体投标的提供）。

上述资格证明文件是对供应商资格进行合格性审查的评审依据，供应商应上传上述资料。未按要求出具上述证明材料或出具的证明材料不完整的，资格性审查均不予通过。

2、商务技术响应文件

（为便于评审委员会高效、准确地评审，建议供应商在商务技术响应文件中提供一份与本项目《评分标准》对应的《评分索引表》）

2.1 投标声明书（格式见附件）；

2.2 法定代表人授权委托书、法定代表人及被授权人的身份证（复印件，格式见附件）；

2.3 基本情况表（格式见附件）；

2.4 同类项目业绩（格式见附件）；

2.5 廉政承诺书（格式见附件）；

2.6 商务响应表（格式见附件）；

2.7 技术偏离表（格式见附件）；

2.8 拟投入本项目负责人简历表（格式见附件）；

2.9 项目实施人员一览表（格式见附件）；

2.10 针对本项目提供的管理制度、运维方案、应急服务等

2.11 供应商认为需要的其他技术文件或说明（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

3、投标报价文件：

- 3.1 投标函（格式见附件）；
- 3.2 投标(开标)一览表（格式见附件）；
- 3.3 投标报价明细表（格式见附件）；
- 3.4 供应商认为需要提供的其它文件及资料。

（二）投标文件的语言及计量

1. 投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 本项目报价采用固定单价方式。投标人根据项目具体情况并结合自身实力自行报价。投标单位的投标报价应包括服务费、系统和数据费（同时需包含服务器租赁费、云资源租赁费、网络升级及网络安全等级保护等费用）、水电费、网络费（包含 44 个站点普通网络服务费、10 个县控以上断面和明湖断面的站点专线网络服务费）、人员费、奖金、各种社会保险、管理费、售后服务费、备品备件、交通费、招标代理费、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

▲3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1. 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天，有效期不足的投标文件无效。

2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

电子投标文件按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件。

（六）投标文件的递交、修改和撤回

1. 电子投标文件按本招标文件规定的方式递交。

2. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知

招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

（七）投标无效的情形

参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

- （一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的投标文件相互混装；

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1. 电子投标文件解密失败的。

2. 没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

3. 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未按采购文件规定签字盖章；
- （2）在资信商务技术文件中出现报价的；
- （3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
- （4）投标文件无法定代表人签字（或盖章），或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；
- （5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；
- （6）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；
- （7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
- （8）投标有效期、交货（付）时间、质保（服务）期等商务条款不能满足招标文件要求的；
- （9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
- （10）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

4. 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

(2) 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

(3) 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

(4) 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续 20 行以上或者差错相同 2 处以上的。

5. 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

(2) 报价超出最高限价，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

(3) 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

(4) 投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价 5% 的。

6. 被拒绝的投标文件为无效。

7. 废标的情形

采购中出现下列情形之一的，应予废标（废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人）：

1. 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4. 因重大变故，采购任务取消的。

四、开标

1、本项目实行电子开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2、电子开评标及评审程序

2.1 投标截止时间后的**半小时内**，由各供应商自行对电子投标文件进行解密（请各供应商务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作；

2.2. 采购人或代理机构对供应商的资格审查文件进行审查；评标委员会对供应商的资信商务及技术响应文件进行评审；

2.3 评标委员会对报价文件进行评审；

2.4 评标委员会撰写评审报告，推荐中标候选人。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家 5 人组成，其中业主代表 1 人，专家 4 人。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1. 形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标人资格条件等内容）和符合性审查，即对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

2. 实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件做出不利于投标人的评判。

（3）评委打分可保留小数点后1位，各投标人的资信及商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

1. 评标委员会可以在平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其他地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2. 如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；
2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人确定中标供应商。

1. 评标委员会根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。评标委员会按照各投标单位的综合得分情况，确定 1 名中标候选人。评标委员会根据评标结果向采购人提交评标报告。

2. 采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内，将评标报告交采购人确认。投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后 5 个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，对评标结果进行确认；在采购人对结果确认后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布中标结果公告。

3. 在公告中标结果期满后，采购代理机构以书面形式向中标人发出《中标通知书》。

七、合同授予

（一）签订合同

1. 采购人与中标人应当在《中标（成交）通知书》发出之日起 30 日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2. 中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。中标供应商在接到《中标通知书》后，违反采购文件有关规定和要求，不履行投标承诺，在规定时间内拒交履约保证金、拒签合同或放弃中标的，则取消该投标人的中标资格重新组织招标。

（二）履约保证金

本项目不设置履约保证金。

第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于平湖市地表水水质自动监测站运维服务项目（2026-2027）的评标。

一、总则

1. 本次评标采用综合评分法，总分为 100 分，其中价格分 30 分，资信及商务技术分 70 分组成。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选人资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按资信及商务技术得分由高到低顺序排列；如按照上述条件依然无法确定投标人排序先后的，则由投标人代表抽签决定排名。排名第一的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

2. 投标人的投标报价不得超过采购人设定的上限价。价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 投标人评标综合得分=价格分+资信商务及技术分。

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

参照财政部《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》，综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

（二）资信、商务及技术分（70分）

各评委成员按评标具体办法独立进行评判，每人一张评分计算票，并记名。如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各投标人的资信及商务技术分值为所有评标成员给出的值算术平均值。（保留小数点后 2 位，四舍五入法）

序号	评审内容	评分细则	分值
1	投标人公司实力	（1）投标人具有有效的中国环境服务认证证书，服务项目为“地表水水质自动监测站运营服务”得 1 分。投标文件中须提供证书复印件，否则不得分；证书须在全国认证认可信息公告服务平台 http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page 查询的到，并在投标文	0-1 分

		件内提供网上截图，无截图不得分。	
		（2）投标人具有有效的中国环境服务认证证书，服务项目为“网格化监测预警运营服务”的得1分。投标文件中须提供证书复印件，否则不得分；证书须在全国认证认可信息公告服务平台 http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page 查询的到，并在投标文件内提供网上截图，无截图不得分。	0-1分
2	资信情况	（1）投标人具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息安全服务资质认证证书且在有效期内的，每个体系得1分，最高得4分。（0-4分） 注：投标文件中须提供证书复印件，否则不得分；证书须在全国认证认可信息公告服务平台 http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page 查询的到，并在投标文件内提供网上截图，无截图不得分。	0-4分
		（2）供应商自2023年1月1日以来在全国所有环境监测服务活动中未受到环保主管部门负面通报、行政处罚及未有相关职能部门认定的关于生态、环境的刑事犯罪的得3分。 注：投标文件中须提供相关无通报处罚情况说明并加盖供应商公章，否则不得分。	0-3分
3	运维能力	投标人具有自主的或全资控股的CMA实验室，检测能力覆盖常规五参数、总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数等的得3分。（检测机构资质证书认定在有效期内） 注：投标文件中须提供资质证书等各类证明文件复印件并加盖公章，还包括设备清单实验室照片等，否则不得分。	0-3分
4	运维业绩	投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担同类（地表水水站运维项目）项目业绩的，每提供一个业绩得1分，最多得3分。 注：①投标文件中须提供合同（包括合同首页、集成水站名称或地址页、系统集成情况页、签字盖章页）及中标通知书复印件并加盖公章，时间以合同签署日期为准，业绩必须是投标人本身，其母子公司的业绩均不认可；②相同站点不同年份的运维业绩不重复计算。	0-3分
5	管理制度	根据投标人针对项目的运维内部管理制度是否全面、有针对性，措施完善等情况进行综合评分：包括运维内部管理制度包括站房管理制度、运维设备管理制度、运维人员管理制度、运维考核制度等；未提供的不得分。（4-7分）	4-7分
6	运维方案	根据投标人对各站点运维方案是否科学、合理、实用、有针对性等情况进行综合打分：	12-20分

		<p>①对运维目标、运维内容（包括但不限于远程监控，巡检、维护的内容与频次，零部件的清洁与更换，校准等）、质量控制要求等方面提供详细运维方案。（3-5分）</p> <p>②各类运维记录表格（如巡检表、维护记录表、校准报告等）规范、详尽，能完整、准确反映运维全过程。（3-5分）</p> <p>③人员安排方案具体、分工明确、职责清晰，配备的技术力量与项目需求高度匹配。（3-5分）</p> <p>④服务满后的移交方案是否完整、系统、可操作性。规定了移交的内容（如设备状态、档案资料、剩余备品备件等）、移交的标准（如设备性能指标）、双方责任以及后续短暂的技术支持安排，确保项目平稳过渡。（3-5分）</p>	
7	应急服务能力	根据投标人提供的应急服务方案进行综合打分（包括是否有移动应急监测设备（车、船等）、是否具有便携式监测仪器等）。（5-8分）	5-8分
8	项目负责人	<p>项目负责人具有环境类相关专业高级工程师及以上职称的得2分，具有注册环保工程师的得1分，最高得3分。</p> <p>注：①投标文件中须提供相关证书复印件并加盖公章；若职称证书上未能体现专业的，还需提供学历证书复印件并加盖公章，否则不得分。②投标文件中须提供近三个月的养老保险缴纳证明复印件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-3分
	项目人员配置	<p>除项目负责人外，投标人为本项目配备的专职运维管理人员：</p> <p>①具有电子信息类专业高级及以上工程师证书的，每一人得2分，最高得2分。</p> <p>②具有由中国环境监测总站或省级环境监测协会颁发的培训合格证书的，每一人得1分，最高得7分。</p> <p>注：投标文件中须提供相应证书复印件并加盖公章，否则不得分。投标文件中须提供上述人员近三个月的养老保险缴纳证明复印件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-9分
9	售后服务能力	根据投标人服务承诺的具体内容以及可行性、完整性等情况，重点考核投标人在人员方面、备机方面、备件耗材方面以及是否优先选用设备原厂家的五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮分析设备等方面进行综合评分。（5-8分）	5-8分

注：1. 如是联合体投标的，联合体双方的资质、人员、资信均认可；

2. 以上评审内容若缺项或不满足要求的则该项为0分。

第五章 合同主要条款

(以最终合同为准)

甲方（采购人）：平湖市污水处理有限公司

乙方（供应商）：_____

丙方（鉴证方）：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

采购方式：公开招标

参照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，双方按照平湖市地表水水质自动监测站运维服务项目（2026-2027）采购结果签订本合同。

一、主要内容：

为保障水质自动站正常运行，为污染物总量控制、应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据，现采取第三方运行维护方式对已建 44 个（暂估）水站进行运维管理。

1、数据有效获取率考核

数据有效获取率考核由甲方对乙方每年考核一次，采取单站考核模式。数据有效获取率计算可参照国家水质自动综合监管平台的质控有效判定规则由平台自行计算结果，要求单站数据有效获取率达到 80%（以该站点数据有效获取率最低的因子为依据）。

2、数据分析服务考核

①做好数据统计。每日做好数据审核以及数据汇总统计工作；每月 5 日前提交上一月河长制考核和镇街道考核数据汇总报表，并安排专人负责报表审核，报表格式由甲方制定提供。

②水环境质量分析报告。要求按月报和年报分析平湖市水质情况，月报在次月前 5 个工作日内提交，年报在次年 1 月提交。所提交的月度分析报告和年度分析材料要根据一河一档、一镇一档原则分析各河道、各镇街道的水质情况，分析报告质量达到甲方的需求。分析报告中要重点分析市控及以上断面的水质分析（根据考核断面设置要求随时调整），需根据考核目标要求分析达标情况、水质变化情况、超标原因分析等内容进行深度分析。报告形式内容多样，图表丰富，并可提供渲染图。

③其他水质分析报告。如遇领导巡河、上级督办、河道污染事件做好相关河流水质专题分析报告并应在甲方要求时限内完成。

3、日常预警预报考核

运维单位具体负责辖区内水站水质监测日常监控，现场核实水质监测异常情况并报告。水站监测数据一旦出现异常情况，甲方应督促运维机构现场核实水站运行情况，并密切关注水质变化。一旦确定水质异常，应立即启动水站的监测预警，将水站监测预警情况立即以报告形式报送甲方及相关部门、镇街道。

水站预警指标为溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷。预警级别分为 3 个级别，由轻到重依次为黄色、橙色、红色预警，红色为最高级别：

①黄色预警

市控及以上断面日均值水质类别为Ⅳ类；非市控及以上断面日均值水质类别为Ⅴ类。

②橙色预警

市控及以上断面日均值水质类别为Ⅴ类。

③红色预警

断面日均值水质类别为劣Ⅴ类。

④其他预警：

出现 2 个及以上关联断面（上、下游）同时产生同类型预警信息的，预警级别提升一级。

甲方应安排专人负责水站的日常监控与预警工作：严把数据审核关，发现水质异常数据，落实专人核实，确认水质恶化，应及时推送相应预警信息。预警期间，监控预警人员须每日报告，直至预警解除为止。

二、服务期限、合同金额及项目负责人：

1、本项目服务期一年（2026 年 月 日-2027 年 月 日）。第一年服务期满后，经采购单位考核合格报相关部门并同意后，按照相关规定续签合同，最多续签两次。每次续签的服务期限不超过一年。合同续签最晚时间不超过 2028 年 12 月 31 日。

2、本次合同单价金额为：_____元/站/年（含税 6%）。

（本合同暂估站点_____站；合计金额_____元。）

本项目采用【固定单价】合同形式，站点费用按照每站实际运行月期数和总站数按实结算。合同单价应包括服务费、系统和数据费（同时需包含服务器租赁费、云资源租赁费、网络升级及网络安全等级保护等费用）、水电费、网络费、人员费、奖金、各种社会保险、管理费、售后服务费、备品备件、交通费、招标代理费、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

3、项目负责人：_____

三、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、履约保证金

本项目不设置履约保证金。

五、付款方式

费用由采购人直接支付给牵头人，再由牵头人按工作内容分配。

- 1、合同生效并具备实施条件后一个月内支付合同价的 20%；
- 2、运维服务半年后一个月内支付合同价的 30%；
- 3、运维服务期满后一个月内支付剩余款项。

具体付费计算方式如下：

一年期满年终考核（考核办法详见后附表）：根据有效数据获取率、数据分析服务及日常预警预报服务未达到以下要求，按相应结果扣款：

①有效数据获取率采用各站点（以有效获取率最低的因子判定）单独评判，最终扣款根据各站点累计叠加计算，扣款原则如下表：

有效数据获取率	大于 80%	大于 75%小于 80%	大于 70%小于 75%	大于 65%小于 70%	大于 60%小于 65%	小于 60%
相应扣款原则	不扣款	扣款 1 万	扣款 2 万	扣款 3 万	扣款 4 万	扣款 10 万

②数据分析服务：每月按时提供河长制考核和镇街道考核数据汇总报表；全年 12 份月度水质分析报告每缺 1 份扣除 0.5 万，未提供年度水质分析材料扣除 3 万。未在规定时间内提交其他水质分析报告的，每发生一次扣除 0.5 万。

③日常预警预报按次扣款：未按规则进行预警预报的每次扣除 0.5 万。

一年期满支付金额=一年期满合同款-数据获取有效率扣款-数据分析服务扣款-日常预警预报服务扣款。

六、违约责任：

1、站点出现 2 次以上（含 2 次）有效数据获取率均值低于 80%，或者一旦发现数据弄虚作假行为，甲方均有权解除合同，并扣除当年合同款。

2、责任承担：乙方应对其项目废弃物的合规处置负全部法律责任。因乙方违反本条约导致的一切行政处罚、环境污染、第三方索赔及甲方声誉损失，均由乙方承担全部责任，并应赔偿甲方因此遭受的全部损失，影响较大的，甲方有权解除合同。

3、甲乙双方须遵守国家法律法规及相关制度，廉洁履约。若乙方行为导致甲方及相关单位、人员违反廉洁要求的，甲方根据双方约定有权视情节每次处乙方 2000 元至 20000 元违约金。

七、本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，乙方应按 6% 开立发票，如未按税率 6% 开具发票的，结算时将扣除相应费用。

八、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十、合同生效及其它

1、合同经三方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。本次采购的采购文件、供应商响应文件及相关资料均作为本合同不可分割的一部分，具有法律效力。

2、合同执行中涉及采购内容修改或补充的，双方另行协商。

3、本合同未尽事宜，遵照有关条文执行。

4、本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份，其余一份给招标代理公司存档。

甲方：

地址：

法定代表人：

授权委托人：

联系电话：

乙方：

地址：

开户银行及账号：

法定代表人：

授权委托人：

联系电话：

签订地点：浙江平湖

签订日期： 年 月 日

代理机构：_____（盖章）

法定代表人/委托代理人：_____（签名）

年 月 日

后附表（考核办法）

考核表					
序号	考核内容	考核要求	评分标准	考核方法	扣分
	制度建立情况				
1	工作档案	应制定运维管理制度、年度运行维护管理计划、废液存放处置管理办法；建立运维记录制度，档案管理制度，做好重要信息的记录和报送（5分）	无各项制度的，没少一项扣1分。	查阅档案台账、资料	
2	水站的维护管理				
3	站房	水、电、空调等设施满足要求，保证自动仪器具有良好的运行环境；站房内干净整洁、无杂物（6分）	各类设施运转发生问题不处理或处理较慢，造成仪器停止运转的，超24小时未处理的，发现一处扣1分，超48小时未处理的，发现一处扣2分，以此类推；站房内杂乱，无打扫痕迹的每发现一处扣1分	现场检查 （每发现一次累计至年度评分中，扣完为止）	
4	自动监测仪器	定期清洗、定期更换试剂、定期更换易耗品；定期校准仪器；仪器故障及时保修，仪器的易耗品不超过最大使用寿命（6分）	发现一处设施问题扣2分	现场检查 （每发现一次累计至年度评分中，扣完为止）	
5	采水、配水系统的维护	及时维护、定期检查，保证采水系统通畅运行，防止管路堵塞或破裂（3分）	管道采水不畅通、未定期维护、检查，管路堵塞或者破裂，每发现一处扣1分	实地查看、台账资料（每发现一次累计至年度评分中，扣完为止）	
6	仪器运行记录	试剂使用、仪器状况，易耗品更换等（2分）	未如实记录的发现一处扣1分	实地查看、台账资料（每发现一次累计至年度评分中，扣完为止）	
7	废液处置	提供废液处置发票或其他资料；按要求存放废液的场所（10分）	废液处理资料完整，发现一次扣2分；未按要求存放废液、废液未存放在规定的区域内	实地查看、台站资料（每发现一次累计至年度评	

			的扣 3 分	分中，扣完为止)	
8	系统平台服务				
9	系统平台优化、升级	定期优化系统平台，保证页面流畅，每年优化升级（2分）	无原因及未提醒下，发现平台无法使用的，每出现一次扣 1 分	日常使用（每发现一次累计至年度评分中，扣完为止）	
10	数据平台培训	每年组织一次平台培训工作（2分）	未开展扣 2 分	年度任务	
11	数据指标缺失	数据指标传输正常（五参数、总磷、氨氮、高锰酸盐等）（4分）	数据指标无故传输错误，造成数据丢失的（除网络故障、临时停电），发现一次扣 1 分，由于不可抗力影响的数据缺失，提供佐证材料不应扣分。	日常使用（每发现一次累计至年度评分中，扣完为止）	
12	数据服务				
13	各站点数据有效获取率	提高各站点数据有效获取率，确保各站点年度有效获取率达到 80%以上（10分）	各站点数据有效获取率低于 80%的（不可抗力影响除外），每出现一个扣 5 分，并相应扣除该站点的一定运维款	年度统计	
14	日报统计报告	做好每日数据审核和汇总统计工作（8分）	未完成统计和汇总，每次扣 2 分	日常统计（每发现一次累计至年度评分中，扣完为止）	
15	月报统计报告	按要求每月 5 日前提交月度水环境质量分析报告（12分）	未完成统计和汇总，未按要求提供相关分析报告，没出现一次扣 1 分	月度统计和单位、镇街道反馈（每发现一次累计至年度评分中，扣完为止）	
16	年度统计报告	按照要求完成年度水环境质量分析报告，要求充分、准确、详实，内容丰富（10分）	未按要求完成的，扣 10 分	年度统计	
17	其他报告	如河长制单位或相关镇街道需要相关河道水质情况和分	未按要求提供相关分析报告，没出现一次扣	相关单位、镇街道反馈	

		析报告，应按时提交，做好服务工作（6分）	2分	（每发现一次累计至年度评分中，扣完为止）	
18	日常预警预报	每日核实水质监测异常情况并按要求报告（4分）	水质异常未预警，无书面报告的，每出现一次扣1分	日常统计（每发现一次累计至年度评分中，扣完为止）	
19	技术人员持证上岗				
20	培训合格，具有上岗证	现场技术人员参加培训班、持证（6分）	专业技术人员按投标承诺持证，每少1人扣1分，无培训记录的，没发现一个，扣1分	台账资料	
21	档案管理				
22	档案管理	仪器设备、备份数据、运行记录详实、巡检记录、废液处置等（4分）	各类台账记录完整，发现一处问题扣1分	台账资料（每发现一次累计至年度评分中，扣完为止）	
合计得分					

第六章 投标文件格式

采购活动现场确认声明书

(要求在投标文件解密后,将以下表格填写完成后,在通过邮件方式传给代理公司(邮箱:1030190271@qq.com),不要放入投标文件里)

本人经由_____ (单位)负责人_____ (姓名)合法授权参加_____ 项目(编号:_____)政府采购活动,经与本单位法人代表(负责人)联系确认,现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间 不存在利害关系 存在下列利害关系_____:

- A. 投资关系
- B. 行政隶属关系
- C. 业务指导关系
- D. 其他可能影响采购公正的利害关系(如有,请如实说明)_____。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称,本单位 与其他所有供应商之间均不存在利害关系 与_____ (供应商名称)之间存在下列利害关系_____:

- A. 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
- B. 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
- C. 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
- D. 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
- E. 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
- F. 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
- G. 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
- H. 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务(占主营业务收入 50%以上)或重要财务往来关系(如融资)等其他实质性控制关系
- I. 其他利害关系情况_____。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现_____ 供应商之间存在或可能存在上述第二条第_____项利害关系。

供应商代表签名:

年 月 日

一、响应文件封面

_____（项目名称）

响应文件

（资格响应文件/商务技术响应文件/报价响应文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

时间： 年 月 日

二、资格响应文件部分格式

资格证明文件

各供应商须按供应商须知资格响应文件要求出具全部资格证明材料。

1、具有独立承担民事责任的能力：

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- ①如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
- ②如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；
- ③如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证或民办非企业单位法人登记证书等证明文件；
- ④如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；
- ⑤如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

2、承诺函

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

_____：

我方参与_____（项目名称）[项目编号：_____]政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

- 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；
- 2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年 月 日

3、特定资格要求的相关证明材料（如有，具体要求详见公告）

4、联合体协议书（如有）：

联合体共同投标协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成___/___（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、_____（某成员单位名称）为___/___（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5、联合体各成员单位关于收取招标人支付项目各项费用的约定如下：_____。

6、本协议书自签署之日起生效。

7、本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

牵头人名称：_____（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

成员名称：_____（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

年 月 日

三、商务技术响应文件部分格式

1. 投标声明书格式：

投标声明书

致：_____（采购单位名称）：

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，我方自愿参加贵方组织的_____项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我公司声明截止投标时间近三年以来，在浙江省范围内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履行期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

2. 我方向贵方提交的所有投标文件及相关资料都是真实的、合法的。

3. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4. 我公司已仔细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

5. 我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

6. 本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

7. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年 月 日

2. 法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_____（采购单位名称）：

我 _____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我方的名义参加_____采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：_____

法定代表人签字（或盖章）：_____

职务：_____

职务：_____

被授权人身份证号码：_____

投标人公章：_____

年 月 日

法定代表人身份证复印件：

被授权人身份证复印件：

3. 投标人基本情况介绍格式：

投标人基本情况表

名 称						
地 址						
概 况	成立和注册时间			注册资金		
	法人代表			电 话		
	技术负责人			电 话		
	职工总数			技术人员数		
	占地面积			建筑面积		
	资产情况	净资产：		固定资产原值：		
		负 债：		固定资产净值：		
	年 度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润收入(万 元)	净利润收 入(万元)	资产负债 率
售后服务 网点	服务机构名称				负 责 人	
	机构地点				联系电话	
投标人简介及机构设置						
投标人优势及特长						

说明：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年 月 日

4. 同类项目业绩格式：

投标人同类项目实施情况一览表

序号	采购单位名称	项目名称	采购数量	合同 金额(万元)	采购单位联系人及 联系电话

注：表中所列业绩如与资信评分有关的，出具的证明材料需满足评审依据，否则不予得分。

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年 月 日

5. 廉政承诺书

廉政承诺书

致：_____（招标采购单位名称）

我单位响应_____项目采购要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规的要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报政府采购监督管理部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年 月 日

6. 商务响应表格式：

商务响应表

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年 月 日

7. 技术偏离说明表格式：

技术偏离表

序号	采购文件的规定	响应文件的响应	偏离说明

注：供应商应根据采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年 月 日

8. 拟投入本项目的项目负责人简历表

拟投入本项目的项目负责人简历表

姓 名		性 别		出生日期	年 月 日
毕业院校及专业				毕业时间	年 月 日
从事本专业时间			职 称		
主 要 经 历					
时 间	工作简历			该项目中任职	

后附：拟派项目负责人居民身份证复印件

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年 月 日

9. 项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

序号	姓名	性别	年龄	专业	职称	备注
1						
2						
3						
4						
5						
...						

注：1、“项目实施人员”指投标人完成本项目所配备的人员。
2、附各专业人员相关证明材料复印件；
3、表格可自拟。

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年 月 日

四、报价响应文件部分格式

1. 投标函：

投标函

致：_____（采购单位名称）：

根据贵方为_____采购项目的招标采购公告，签字代表_____（全名）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称）提交资信/商务及技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于“招标文件”、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受“招标文件”的各项规定和要求，对“招标文件”的合理性、合法性不再有异议。

3. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

4. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

5. 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6. 本投标有效期自开标日起90个日历天。

7. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，本投标人将保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。如果在协议执行过程中，发现质量出现问题，我方一定尽快更换或退货，并承担相应的经济责任。

8. 在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

9. 若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

10. 认可贵方在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，不提出疑义。

11. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》第三十八条、第三十九条、第四十条规定。

12. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 邮编：_____ 电话：_____

传真：_____ 投标人代表姓名：_____ 职务：_____

投标人名称(公章)：_____

开户银行：_____ 银行账号：_____

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：_____ 日期：____年__月__日

2. 投标(开标)一览表

投标(开标)一览表

项目编号：_____

采购内容	投标报价（单价）	项目负责人	备注
	_____元/站/年		

注：

（1）报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

（2）以上报价应与“报价明细表”中的“投标总价”相一致。

（3）以上报价包括服务费、系统和数据费（同时需包含服务器租赁费、云资源租赁费、网络升级及网络安全等级保护等费用）、水电费、网络费（包含 44 个站点普通网络服务费、10 个县控以上断面和明湖断面的站点专线网络服务费）、人员费、奖金、各种社会保险、管理费、售后服务费、备品备件、交通费、招标代理费、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年 月 日

4. 投标人认为需要的其他报价文件或说明